

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe zawierające fiolkę szklaną o pojemności 50/100/250 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

PHARMASIN 200 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Substancja czynna:

Tylozyna 200 000 IU

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

50 (100 i 250) ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, owce, kozy, świnie.

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Do podania domięśniowego lub dożylnego (tylko u bydła).

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne:

Bydło: 28 dni.

Owce i kozy: 42 dni.

Świnie: 16 dni.

Mleko: 108 godzin.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Chronić przed światłem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Huvepharma NV

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2309/13

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Szklana fiolka o pojemności 50/100/250 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

PHARMASIN 200 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Substancja czynna:

Tylozyna 200 000 IU

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, owce, kozy, świnie.

4. DROGI PODANIA

Do podania domięśniowego lub dożylnego (tylko u bydła).

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne:

Bydło: 28 dni.

Owce i kozy: 42 dni.

Świnie: 16 dni.

Mleko: 108 godzin.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/yyyy}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Chronić przed światłem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Huvepharma NV

9. NUMER SERII

Lot {numer}