

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

PŁYN BUROWA

Aluminii subacetatis solutio

Płyn na skórę

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład:

100 g płynu zawiera 100 g roztworu zasadowego octanu glinu przygotowanego zgodnie z Farmakopeą Polską według następującej receptury:

Siarczan glinu (*Aluminii sulfas*)

Strącony wapnia węglan (*Calcii carbonas praecipitatus*)

Kwas octowy 311 g/l (*Acidum aceticum 311 g/l*)

Woda oczyszczona (*Aqua purificata*)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Płyn na skórę.

100 g – kod EAN: 5909990422661

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na skórę.

Sposób stosowania: Stosować zewnętrznie na skórę, do okładów (wysychających) zwykle stosuje się roztwór: 1 łyżka stołowa na szklankę wody, okłady nasączone świeżo przygotowanym roztworem stosować 1 – 3 razy dziennie przez okres nie dłuższy niż 3 dni.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Środki ostrożności i ostrzeżenia specjalne: Należy unikać kontaktu płynu z oczami i błonami śluzowymi. Nie stosować w opatrunku zamkniętym. Nie stosować na duże powierzchnie ciała.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

Nie stosować po upływie terminu ważności.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 15°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o.
ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 10988

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Działanie: Produkt stosowany miejscowo na skórę jako środek ściągający i zmniejszający obrzęki.

Wskazania do stosowania: Stosować w stłuczeniach i obrzękach zapalnych tkanek miękkich.

Przeciwwskazania: Nie należy stosować na otwarte rany oraz w obrębie twarzy i błon śluzowych. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Interakcje: Nie stwierdzono.

Działania niepożądane: Wielokrotne stosowanie na skórę u osób wrażliwych może powodować podrażnienie oraz wywołać odczyny alergiczne: rumieniowy, grudkowy i ziarniakowy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Przedawkowanie: W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

płyn burowa