

**Oznakowanie opakowania bezpośredniego**  
**(tuba aluminiowa z zakrętką polietylenową lub polipropylenową)**

**Maść kamforowa**

(Camphorae unguentum)

maść, 10%

Zawartość w opakowaniu: 20 g

**Skład:**

produkt zawiera:

- |                        |      |
|------------------------|------|
| - Kamfora              | 10 g |
| - Wazelina hydrofilowa | 90 g |

**Działanie i wskazania do stosowania:**

Maść kamforowa wywołuje miejscowe przekrwienie. Stosowana jest zewnętrznie na skórę w bólach mięśniowych i stawowych.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować na uszkodzoną skórę, oraz w okolicy twarzy, szczególnie wokół nosa i na błony śluzowe. Nie stosować u niemowląt i dzieci do 6 lat.

**Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:**

Chronić oczy. Nie stosować na rozległą powierzchnię ciała.

**Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji:**

Brak danych.

**Działania niepożądane:**

Może wystąpić podrażnienie, bardzo rzadko kontaktowe zapalenia skóry. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku.

### **Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:**

Brak danych. Nie zaleca się stosowania w tym okresie.

### **Droga podania i sposób stosowania:**

Lek do stosowania na skórę

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Cienką warstwę maści (około 1–2 cm) nanosić równomiernie na obolałe miejsca 1-2 razy dziennie.

Dzieci w wieku 6-12 lat: Niewielką ilość maści (około 0,5–1 cm) nanosić równomiernie na obolałe miejsca 1-2 razy dziennie.

Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

### **Przechowywanie:**

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25<sup>0</sup> C.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza -OTC.

### **Termin ważności:**

(miesiąc, rok)

### **Podmiot odpowiedzialny:**

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

### **Numer pozwolenia:**

IL – 5012/LN

### **Numer serii:**

**Kod kreskowy EAN UCC:** 5909990627813

**Tekst oznakowania opakowania bezpośredniego**  
**Pojemnik PP z zakrętką z PE,**  
**Opakowanie przeznaczone do stosowania w leczeniu zamkniętym**

**Maść kamforowa**

(Camphorae unguentum )

maść, 10%

Zawartość w opakowaniu: 250 g

500 g

1 kg

**Skład:**

Lek zawiera:

- |                        |      |
|------------------------|------|
| - Kamfora              | 10 g |
| - Wazelina hydrofilowa | 90 g |

**Działanie i wskazania do stosowania:**

Maść kamforowa wywołuje miejscowe przekrwienie. Stosowana jest zewnętrznie na skórę w bólach mięśniowych i stawowych.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować na uszkodzoną skórę, oraz w okolicy twarzy, szczególnie wokół nosa i na błony śluzowe. Nie stosować u niemowląt i dzieci do 6 lat.

**Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:**

Chronić oczy. Nie stosować na rozległą powierzchnię ciała.

**Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji:**

Brak danych.

### **Działania niepożądane:**

Może wystąpić podrażnienie, bardzo rzadko kontaktowe zapalenie skóry. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, nr telefonu 22 49 21 301, nr faksu 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

### **Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:**

Brak danych. Nie zaleca się stosowania w tym okresie.

### **Droga podania i sposób stosowania:**

Opakowanie przeznaczone do stosowania w leczeniu zamkniętym. Produkt powinien być stosowany zgodnie z zaleceniem lekarza.

### **Przechowywanie:**

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza -OTC.

### **Termin ważności:**

(miesiąc, rok)

### **Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:**

Podmiot odpowiedzialny

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

Wytwórca

Laboratorium Farmaceutyczne Avena Sp. z o.o.

ul. Leśna 44  
86-031 Osielsko

**Numer pozwolenia:**

IL – 5012/LN

**Numer serii:**

**Kod kreskowy EAN UCC:** 5909990627844

5909990627837

5909990627806

**Oznakowanie opakowania zewnętrzne**  
**(pudełko tekturowe)**

**Maść kamforowa**

(Camphorae unguentum)

maść, 10%

Zawartość w opakowaniu: 20 g

**Skład:**

Produkt zawiera:

- |                        |      |
|------------------------|------|
| - Kamfora              | 10 g |
| - Wazelina hydrofilowa | 90 g |

**Działanie i wskazania do stosowania:**

Maść kamforowa wywołuje miejscowe przekrwienie. Stosowana jest zewnętrznie na skórę w bólach mięśniowych i stawowych.

**Przeciwwskazania:**

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować na uszkodzoną skórę, oraz w okolicy twarzy, szczególnie wokół nosa i na błony śluzowe. Nie stosować u niemowląt i dzieci do 6 lat.

**Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:**

Chronić oczy. Nie stosować na rozległą powierzchnię ciała.

**Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji:**

Brak danych.

**Działania niepożądane:**

Może wystąpić podrażnienie, bardzo rzadko kontaktowe zapalenia skóry. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku.

**Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:**

Brak danych. Nie zaleca się stosowania w tym okresie.

**Droga podania i sposób stosowania:**

Lek do stosowania na skórę.

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Cienką warstwę maści (około 1–2 cm) nanosić równomiernie na obolałe miejsca 1-2 razy dziennie.

Dzieci w wieku 6-12 lat: Niewielką ilość maści (około 0,5–1 cm) nanosić równomiernie na obolałe miejsca 1-2 razy dziennie.

Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

**Przechowywanie:**

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25<sup>0</sup> C.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza -OTC.

**Termin ważności:**

(miesiąc, rok)

**Podmiot odpowiedzialny:**

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

**Numer pozwolenia:**

IL – 5012/LN

**Numer serii:**

**Kod kreskowy EAN UCC:** 5909990627813