

## **A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ**

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

### PUDEŁKO TEKTUROWE

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Prinocate 250 mg/62,5 mg roztwór do nakrapiania dla dużych psów

Imidaklopryd/Moksydektyna

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda pipetka 2,5 ml zawiera:

**Substancje czynne:**

Imidaklopryd            250 mg

Moksydektyna         62,5 mg

#### 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania

#### 4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1x 2,5 ml

3 x 2,5 ml

4 x 2,5 ml

6 x 2,5 ml

24 x 2,5 ml

48 x 2,5 ml

#### 5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Duże psy (>10-25 kg).




#### 6. WSKAZANIA LECZNICZE

#### 7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie przez nakrapianie.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.



**8. OKRES(-Y) KARENCJI**

**9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE**

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

**10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Termin ważności (EXP) {miesiąc/rok}

**11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

**12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE**

Usuwanie odpadów: należy przeczytać ulotkę.

**13. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY**

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp. Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

**14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr

**17. NUMER SERII**

Numer serii (Lot) {numer}



*Ctenocephalides felis*



*Trichodectes canis*



*Otodectes cynotis*



*Sarcoptes scabiei* var. *canis*



*Dirofilaria immitis*



*Dirofilaria immitis* *microfilariae*



*Dirofilaria repens*



*Angiostrongylus vasorum*



*Crenosoma vulpis*



*Spirocerca lupi*



*Eucoleus* (syn. *Capillaria*) *boehmi*



*Thelazia callipaeda*



*Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*



*Ancylostoma caninum*, *Uncinaria*  
*stenocephala*



*Trichuris vulpis*

**MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

**SASZETKA**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO**

Prinocate 250 mg/62,5 mg roztwór do nakrapiania dla dużych psów  
Imidaklopryd/Moksydektyna

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

250 mg/62,5 mg

**3. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK**

2,5 ml

**4. DROGA PODANIA**

Podanie przez nakrapianie.



**5. OKRES(-Y) KARENCJI**

**6. NUMER SERII**

Lot {numer}

**7. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

EXP {miesiąc/rok}

**8. NAPIS “WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”**

Wyłącznie dla zwierząt.

**MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

**PIPETKA**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO**

Prinocate 250 mg/62.5 mg

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

**3. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK**

2.5 ml

**4. DROGA PODANIA**

**5. OKRES(-Y) KARENCJI**

**6. NUMER SERII**

Lot {numer}

**7. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

EXP {miesiąc/rok}

**8. NAPIS “WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”**

