

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Prinocate 400 mg/100 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

Imidaklopryd/Moksydektyna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda pipetka 4 ml zawiera:

Substancje czynne:

Imidaklopryd 400 mg

Moksydektyna 100 mg

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1x 4 ml

3 x 4 ml

4 x 4 ml

6 x 4 ml

24 x 4 ml

48 x 4 ml

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bardzo duże psy (>25-40 kg).




6. WSKAZANIA LECZNICZE

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie przez nakrapianie.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.



8. OKRES(-Y) KARENCJI

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP) {miesiąc/rok}

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Usuwanie odpadów: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp. Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

17. NUMER SERII

Numer serii (Lot) {numer}



Ctenocephalides felis



Trichodectes canis



Otodectes cynotis



Sarcoptes scabiei var. *canis*



Dirofilaria immitis



Dirofilaria immitis microfilariae



Dirofilaria repens



Angiostrongylus vasorum



• *Crenosoma vulpis*



Spirocerca lupi



Eucoleus (syn. *Capillaria*) *boehmi*



Thelazia callipaeda



Toxocara canis, Toxascaris leonina



Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala



Trichuris vulpis

**MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

SASZETKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Prinocate 400 mg/100 mg roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów

Imidaklopryd/Moksydektyna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

400 mg/100 mg

3. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

4 ml

4. DROGA PODANIA

Podanie przez nakrapianie.



5. OKRES(-Y) KARENCJI

6. NUMER SERII

Lot {numer}

7. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

8. NAPIS “WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

**MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

PIPETKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Prinocate 400 mg/100 mg
Imidacloprid/Moxidectin

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

3. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

4 ml

4. DROGA PODANIA

5. OKRES(-Y) KARENCJI

6. NUMER SERII

Lot {numer}

7. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

8. NAPIS “WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

