

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Prinocate 100 mg/25 mg roztwór do nakrapiania dla średnich psów

Imidaklopryd/Moksydektyna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda pipetka 1 ml zawiera:

Substancje czynne:

Imidaklopryd 100 mg

Moksydektyna 25 mg

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1x 1 ml

3 x 1 ml

4 x 1 ml

6 x 1 ml

24 x 1 ml

48 x 1 ml

5. DOCEŁOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Średnie psy (>4-10 kg).




6. WSKAZANIA LECZNICZE

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie przez nakrapianie.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.



8. OKRES(-Y) KARENCJI

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP){miesiąc/rok}

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Usuwanie odpadów: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp. Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

17. NUMER SERII



Trichodectes canis



Otodectes cynotis



Numer serii (Lot) {numer}

Ctenocephalides felis

Sarcoptes scabiei var. *canis*



Dirofilaria immitis



Dirofilaria immitis *microfilariae*



Dirofilaria repens



Angiostrongylus vasorum



Crenosoma vulpis



Spirocerca lupi



Eucoleus (syn. *Capillaria*) *boehmi*



Thelazia callipaeda



Toxocara canis, *Toxascaris leonina*



Ancylostoma caninum, *Uncinaria*
stenocephala



Trichuris vulpis

**MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

SASZETKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Prinocate 100 mg/25 mg roztwór do nakrapiania dla średnich psów

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 mg/25 mg

3. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

1 ml

4. DROGA PODANIA

Podanie przez nakrapianie.



5. OKRES(-Y) KARENCJI

6. NUMER SERII

Lot {numer}

7. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

8. NAPIS “WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

**MINIMALNA ILOŚĆ INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

PIPETKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Prinocate 100 mg/25 mg
Imidacloprid/Moxidectin

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

3. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

1 ml

4. DROGA PODANIA

5. OKRES(-Y) KARENCJI

6. NUMER SERII

Lot {numer}

7. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

8. NAPIS “WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

