

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Protrivagin, 100 000 000 CFU, kapsułki dopochwowe, twarde

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Protrivagin, 100 000 000 CFU, kapsułki dopochwowe, twarde
Lactobacillus plantarum P 17630

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 kapsułka dopochwowa, twarda zawiera:

Substancja czynna: *Lactobacillus plantarum* P 17630, nie mniej niż 100 000 000 CFU

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze:

skrobia kukurydziana, mannitol, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna uwodniona

Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171).

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kapsułki dopochwowe, twarde – 6 kapsułek

kod: 5906190439277

Kapsułki dopochwowe, twarde – 3 kapsułki

kod: 5906190439260

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Stosowanie dopochwowe

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Podany termin ważności dotyczy produktu prawidłowo przechowywanego w nienaruszonym opakowaniu.

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

Nie wyrzucać pojemnika do środowiska po użyciu.

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Verco S.A.
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U
01-015 Warszawa
Tel.: +48 22 811 41 61
e-mail: biuro@verco.com.pl

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 28386

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wprowadzić 1 kapsułkę głęboko do pochwy na noc przed snem.

Wskazania:

Lek Protrivagin jest stosowany w celu:

- normalizacji zaburzonej mikrobioty pochwy po antybiotykoterapii waginozy bakteryjnej,
- utrzymania prawidłowej mikrobioty pochwy w przypadku jej nawracających zakażeń.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Protrivagin

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.