

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**  
(tuba aluminiowa)

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**PUDER PŁYNNY DERMOPUR, 15 mg/g, zawiesina na skórę**  
*Benzocainum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

**Skład**

1 g zawiesiny na skórę zawiera substancję czynną: benzokaina 15 mg

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

substancje pomocnicze: cynku tlenek, talk, mentol, gliceryna 86%, etanol, woda oczyszczona

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

zawiesina na skórę

40 g

60 g

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU  
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Numer serii (LOT) i Termin ważności (EXP) są na zawinięciu tuby.  
EXP

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA  
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO  
ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny**

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.  
ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań  
tel. + 48 61 886 18 00

**(Logo podmiotu odpowiedzialnego)**

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

**Pozwolenie nr R/3589**

**13. NUMER SERII**

Numer serii (LOT) i Termin ważności (EXP) są na zawinięciu tuby.  
LOT

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez przepisu lekarza

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOTWARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA  
CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**  
(pojemnik polietylenowy)

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**PUDER PŁYNNY DERMOPUR, 15 mg/g, zawiesina na skórę**  
*Benzocainum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

**Skład**

1 g zawiesiny na skórę zawiera substancję czynną: benzokaina 15 mg

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

substancje pomocnicze: cynku tlenek, talk, mentol, gliceryna 86%, etanol, woda oczyszczona

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

zawiesina na skórę

40 g

60 g

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU  
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA  
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO  
ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny**

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań

tel. + 48 61 886 18 00

**(Logo podmiotu odpowiedzialnego)**

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

**Pozwolenie nr R/3589**

**13. NUMER SERII**

Numer serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC – Lek wydawany bez przepisu lekarza

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOTWARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA  
CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**  
(butelka ze szkła oranżowego)

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**PUDER PŁYNNY DERMOPUR, 15 mg/g, zawiesina na skórę**  
*Benzocainum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

**Skład**

1 g zawiesiny na skórę zawiera substancję czynną: benzokaina 15 mg

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

substancje pomocnicze: cynku tlenek, talk, mentol, gliceryna 86%, etanol, woda oczyszczona

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

zawiesina na skórę

40 g

60 g

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU  
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA  
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO  
ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny**

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.  
ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań  
tel. + 48 61 886 18 00

**(Logo podmiotu odpowiedzialnego)**

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

**Pozwolenie nr R/3589**

**13. NUMER SERII**

Numer serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez przepisu lekarza

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOTWARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA  
CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NAOPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**  
(tuba laminatowa)

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**PUDER PŁYNNY DERMOPUR, 15 mg/g, zawiesina na skórę**  
*Benzocainum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

**Skład**

1 g zawiesiny na skórę zawiera substancję czynną: benzokaina 15 mg

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

substancje pomocnicze: cynku tlenek, talk, mentol, gliceryna 86%, etanol, woda oczyszczona

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

zawiesina na skórę

40 g

60 g

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU  
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Numer serii (LOT) i Termin ważności (EXP) są na zgrzewie tuby.

EXP

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA  
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO  
ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny**

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.  
ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań  
tel. + 48 61 886 18 00

**(Logo podmiotu odpowiedzialnego)**

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

**Pozwolenie nr R/3589**

**13. NUMER SERII**

Numer serii (LOT) i Termin ważności (EXP) są na zgrzewie tuby.

LOT

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez przepisu lekarza

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOTWARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA  
CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.



## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

(pudełko tekturowe zawierające tubę aluminiową)

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**PUDER PŁYNNY DERMOPUR, 15 mg/g, zawiesina na skórę**  
*Benzocainum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

#### **Skład**

1g zawiesiny na skórę zawiera substancję czynną: benzokaina 15 mg

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze: cynku tlenek, talk, mentol, gliceryna 86%, etanol, woda oczyszczona.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

zawiesina na skórę

40 g                                      Kod: 5909990358946

60 g                                      Kod: 5909990358939

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.  
Podanie na skórę.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Należy zaprzestać stosowania leku jeśli wystąpią reakcje uczuleniowe, np. nasilenie świądu, zaczerwienienia skóry i skontaktować się z lekarzem.

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

## 9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

### Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

## 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

## 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

### Podmiot odpowiedzialny

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań

tel. + 48 61 886 18 00

(Logo podmiotu odpowiedzialnego)

## 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3589

## 13. NUMER SERII

Numer serii:

## 14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez przepisu lekarza

## 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed użyciem lek należy wstrząsnąć. Chorobowo zmienione miejsce na skórze należy smarować cienką warstwą leku kilka razy (3 lub 4 razy) na dobę.

U dzieci w wieku poniżej 12 lat lek może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem.

### Wskazania do stosowania

Stany wysiękowe i zapalne skóry przebiegające z bolesnymi i swędzącymi wykwitami; Pomocniczo w leczeniu i łagodzeniu objawów takich jak wypryski, wyprysk dziecięcy, wysypka pęcherzykowa w ospie wietrznej, półpaścu, skazy wysiękowe, świerzbiączka, potówki, pokrzywki, stany po ukąszeniach owadów, trądzik młodzieńczy.

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A</b> |
|-------------------------------------------------|

**PUDER PŁYNNY DERMOPUR**

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D</b> |
|--------------------------------------------------|

Nie dotyczy.

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>18. NIEPOTWARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA<br/>CZŁOWIEKA</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|

Nie dotyczy.

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

(pudełko tekturowe zawierające pojemnik polietylenowy)

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**PUDER PŁYNNY DERMOPUR, 15 mg/g, zawiesina na skórę**  
*Benzocainum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

#### Skład

1g zawiesiny na skórę zawiera substancję czynną: benzokaina 15 mg

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze: cynku tlenek, talk, mentol, gliceryna 86%, etanol, woda oczyszczona.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

zawiesina na skórę

40 g                                      Kod: 5909990358953

60 g                                      Kod: 5909990358915

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.  
Podanie na skórę.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Należy zaprzestać stosowania leku jeśli wystąpią reakcje uczuleniowe, np. nasilenie świądu, zaczerwienienia skóry i skontaktować się z lekarzem.

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

## 9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

### Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

## 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

## 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

### Podmiot odpowiedzialny

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań

tel. + 48 61 886 18 00

(Logo podmiotu odpowiedzialnego)

## 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3589

## 13. NUMER SERII

Numer serii:

## 14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez przepisu lekarza

## 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed użyciem lek należy wstrząsnąć. Chorobowo zmienione miejsce na skórze należy smarować cienką warstwą leku kilka razy (3 lub 4 razy) na dobę.

U dzieci w wieku poniżej 12 lat lek może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem.

### Wskazania do stosowania

Stany wysiękowe i zapalne skóry przebiegające z bolesnymi i swędzącymi wykwitami; Pomocniczo w leczeniu i łagodzeniu objawów takich jak wypryski, wyprysk dziecięcy, wysypka pęcherzykowa w ospie wietrznej, półpaścu, skazy wysiękowe, świerzb i łupież, potówki, pokrzywki, stany po ukąszeniach owadów, trądzik młodzieńczy.

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A</b> |
|-------------------------------------------------|

**PUDER PŁYNNY DERMOPUR**

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D</b> |
|--------------------------------------------------|

Nie dotyczy.

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>18. NIEPOTWARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA<br/>CZŁOWIEKA</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|

Nie dotyczy.

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

(pudełko tekturowe zawierające butelkę ze szkła oranżowego)

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**PUDER PŁYNNY DERMOPUR, 15 mg/g, zawiesina na skórę**  
*Benzocainum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

#### Skład

1g zawiesiny na skórę zawiera substancję czynną: benzokaina 15 mg

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze: cynku tlenek, talk, mentol, gliceryna 86%, etanol, woda oczyszczona.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

zawiesina na skórę

40 g                                      Kod: 5909990358960

60 g                                      Kod: 5909990358922

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.  
Podanie na skórę.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Należy zaprzestać stosowania leku jeśli wystąpią reakcje uczuleniowe, np. nasilenie świądu, zaczerwienienia skóry i skontaktować się z lekarzem.

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

## 9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

### Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

## 10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

## 11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

### Podmiot odpowiedzialny

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań

tel. + 48 61 886 18 00

(Logo podmiotu odpowiedzialnego)

## 12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3589

## 13. NUMER SERII

Numer serii:

## 14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez przepisu lekarza

## 15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed użyciem lek należy wstrząsnąć. Chorobowo zmienione miejsce na skórze należy smarować cienką warstwą leku kilka razy (3 lub 4 razy) na dobę.

U dzieci w wieku poniżej 12 lat lek może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem.

### Wskazania do stosowania

Stany wysiękowe i zapalne skóry przebiegające z bolesnymi i swędzącymi wykwitami; Pomocniczo w leczeniu i łagodzeniu objawów takich jak wypryski, wyprysk dziecięcy, wysypka pęcherzykowa w ospie wietrznej, półpaścu, skazy wysiękowe, świerzb i łupież, potówki, pokrzywki, stany po ukąszeniach owadów, trądzik młodzieńczy.



|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A</b> |
|-------------------------------------------------|

**PUDER PŁYNNY DERMOPUR**

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D</b> |
|--------------------------------------------------|

Nie dotyczy.

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>18. NIEPOTWARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA<br/>CZŁOWIEKA</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|

Nie dotyczy.

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH</b> |
|-------------------------------------------------------------|

(pudełko tekturowe zawierające tubę laminatową )

## 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**PUDER PŁYNNY DERMOPUR, 15 mg/g, zawiesina na skórę**  
*Benzocainum*

## 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

### Skład

1g zawiesiny na skórę zawiera substancję czynną: benzokaina 15 mg

## 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze: cynku tlenek, talk, mentol, gliceryna 86%, etanol, woda oczyszczona.

## 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

zawiesina na skórę

40 g                                      Kod: 5909991092269

60 g                                      Kod: 5909991092276

## 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.  
Podanie na skórę.

## 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

## 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Należy zaprzestać stosowania leku jeśli wystąpią reakcje uczuleniowe, np. nasilenie świądu, zaczerwienienia skóry i skontaktować się z lekarzem.

## 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

## 9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

### Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA<br/>NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO<br/>ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO</b> |
|----------------------------------------------------|

**Podmiot odpowiedzialny**

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań

tel. + 48 61 886 18 00

**(Logo podmiotu odpowiedzialnego)**

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU</b> |
|-------------------------------------------------------|

**Pozwolenie nr R/3589**

|                        |
|------------------------|
| <b>13. NUMER SERII</b> |
|------------------------|

Numer serii:

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI</b> |
|-----------------------------------------|

OTC - Lek wydawany bez przepisu lekarza

|                              |
|------------------------------|
| <b>15. INSTRUKCJA UŻYCIA</b> |
|------------------------------|

Przed użyciem lek należy wstrząsnąć. Chorobowo zmienione miejsce na skórze należy smarować cienką warstwą leku kilka razy (3 lub 4 razy) na dobę.

U dzieci w wieku poniżej 12 lat lek może być stosowany jedynie po konsultacji z lekarzem.

**Wskazania do stosowania**

Stany wysiękowe i zapalne skóry przebiegające z bolesnymi i swędzącymi wykwitami;  
Pomocniczo w leczeniu i łagodzeniu objawów takich jak wypryski, wyprysk dziecięcy,  
wysypka pęcherzykowa w ospie wietrznej, półpaścu, skazy wysiękowe, świerzbączka,  
potówki, pokrzywki, stany po ukąszeniach owadów, trądzik młodzieńczy.

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A</b> |
|-------------------------------------------------|

**PUDER PŁYNNY DERMOPUR**

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D</b> |
|--------------------------------------------------|

Nie dotyczy.

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>18. NIEPOTWARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|

Nie dotyczy.