

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nurofen dla dzieci, 125 mg, czopki
Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jeden czopek zawiera 125 mg ibuprofenu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Wykaz substancji pomocniczych – patrz ulotka dla pacjenta

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

10 czopków

Numer GTIN: 5909990610709

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doodbytnicze.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25° C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 12263

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

DLA DZIECI O MASIE CIAŁA OD 12,5 KG (2 LAT) DO 20,5 KG (6 LAT)

Nurofen dla dzieci jest przeznaczony do objawowego leczenia:

- gorączki
- bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Lek Nurofen dla dzieci, czopki, stosuje się wtedy, gdy podanie innego leku zawierającego ibuprofen w postaci doustnej jest niewskazane, np. gdy występują wymioty.

Masa ciała	Dawka jednorazowa	Dawkowanie
12,5 kg do 17 kg (2 do 4 lat)	1 x 1 czopek (125 mg)	1 czopek co 8 godzin. (maksymalne 375 mg ibuprofenu na dobę) Nie stosować więcej niż 3 czopki w ciągu 24 godzin.
17 kg do 20,5 kg (4 do 6 lat)	1 x 1 czopek (125 mg)	1 czopek co 6 godzin. (maksymalnie 500 mg ibuprofenu na dobę) Nie stosować więcej niż 4 czopki w ciągu 24 godzin.

Po przyjęciu leku w maksymalnej dawce pojedynczej, następną dawkę wolno przyjąć po upływie co najmniej 6 godzin.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Nurofen dla dzieci 125 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA
