

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH  
{PUDEŁKO TEKSTOWE}**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**Radirex MAX**

15 mg pochodnych hydroksyantracenowych w przeliczeniu na reinę, kapsułki twarde  
Rhei radicis extractum siccum normatum

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

**Skład**

Jedna kapsułka zawiera 196,9 mg – 371,2 mg wyciągu suchego z *Rheum palmatum* L. i/lub *Rheum officinale* Baillon, radix (korzeń rzewienia), co odpowiada 15 mg pochodnych hydroksyantracenowych w przeliczeniu na reinę, ekstrahent: etanol 70% (V/V).

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Lek zawiera laktozę jednowodną. Dodatkowe informacje – patrz ulotka.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Kapsułka twarda

10 kapsułek    Kod 5906014120305

20 kapsułek    Kod 5906014120312

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

**Sposób i droga podania**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek stosować doustnie. Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

1 - 2 kapsułki **Radirex MAX** na dobę, wieczorem.

Zazwyczaj wystarcza stosowanie leku od dwóch do trzech razy w tygodniu.

Nie stosować dłużej niż 7 dni.

Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU  
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA  
DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA  
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO  
ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny**

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” SA  
50-951 Wrocław, ul. św. Mikołaja 65/68  
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 23164

**13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC – Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

**Lek stosowany w zaparciach**

**Radirex MAX jest produktem leczniczym roślinnym przeznaczonym do krótkotrwałego  
stosowania w sporadycznie występujących zaparciach.**

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE 'A**

Radirex MAX

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

<Nie dotyczy.>

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

<Nie dotyczy.>

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO</b> |
|--------------------------------------|

Radirex MAX

15 mg pochodnych hydroksyantracenowych w przeliczeniu na reinę, kapsułki twarde

*Rhei radicis extractum siccum normatum*

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO</b> |
|-------------------------------------------|

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

|                           |
|---------------------------|
| <b>3. TERMIN WAŻNOŚCI</b> |
|---------------------------|

EXP: {poniżej ciąg cyfr oznaczających termin ważności}

|                       |
|-----------------------|
| <b>4. NUMER SERII</b> |
|-----------------------|

Lot:/ {poniżej ciąg cyfr oznaczających numer serii}

|                |
|----------------|
| <b>5. INNE</b> |
|----------------|