

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nurofen dla dzieci, 60 mg, czopki

Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 czopek zawiera 60 mg ibuprofenu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Wykaz substancji pomocniczych – patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Czopki.

10 czopków	kod EAN	5909990617630
20 czopków	kod EAN	5909990617647

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doodbytnicze.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 12327

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Nurofen dla dzieci jest przeznaczony do objawowego leczenia:

- gorączki
- bólu o nasileniu małym do umiarkowanego.

Lek Nurofen dla dzieci stosuje się wtedy, gdy podanie leku w formie doustnej jest niewskazane, np. gdy występują wymioty.

Masa ciała dziecka (wiek)	Dawka	Jak często?
6,0 do 8,0 kg (3 do 9 miesięcy)	1 czopek	W razie potrzeby, kolejny czopek po upływie <u>co najmniej</u> 6 - 8 godzin. Nie więcej niż 3 czopki w ciągu 24 godzin.

8,0 do 12,5 kg (9 miesięcy do 2 lat)	1 czopek	W razie potrzeby, kolejny czopek po upływie <u>co najmniej</u> 6 godzin, Nie więcej niż 4 czopki w ciągu 24 godzin.
---	----------	--

W przypadku niemowląt w wieku 3 - 5 miesięcy należy zasięgnąć porady lekarza jeśli objawy nasilają się lub jeśli nie ustępują po 24 godzinach.

W przypadku dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy nasilają się.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Nurofen dla dzieci 60 mg