

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

KETESSE 25  
25 mg, tabletki powlekane

*Dexketoprofenum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletką powlekana zawiera 25 mg deksketoprofenu (w postaci deksketoprofenu trometamolu).

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

10 tabletek powlekanych	Kod EAN: 5909990618774
20 tabletek powlekanych	Kod EAN: 5909990618781
30 tabletek powlekanych	Kod EAN: 5909990618798

### 5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Do stosowania doustnego.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

### 9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

[Blister PVC/Aluminium:]

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Blistry przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

[Blister Aclar/Aluminium lub blister Aluminium/Aluminium:]

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Menarini International Operations Luxembourg S.A.  
1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg  
Luksemburg

Logo podmiotu odpowiedzialnego

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

12354

**13. NUMER SERII**

Nr serii:

**14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Stosowany w objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. bólu mięśni, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów.

Zalecana dawka dobową to <połowa tabletki (12,5 mg) co 4 do 6 godzin lub>1 powlekana tabletką co 8 godzin (25 mg). Całkowita dawka dobową nie powinna przekraczać 3 powlekanych tabletek (75 mg).

Jeśli po upływie 3 do 4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

KETESSE 25

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH**

Blister PVC/Aluminium lub blister Aclar/Aluminium lub blister Aluminium/Aluminium

KETESSE 25  
25 mg tabletki powlekane

*Dexketoprofenum*

**NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

**NUMER SERII**

Nr serii:

**INNE**

Logo podmiotu odpowiedzialnego