

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aroma-Activ
maść

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład:

1g maści zawiera: 10 mg kamfory, 10 mg mentolu, 5 mg olejku sosnowego, 5 mg olejku jałowcowego i 5 mg olejku terpentynowego

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancję pomocniczą: wazelinę białą.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Maść

30 g

Kod EAN: 5909990270118

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/2701

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

maść z kamforą, mentolem i olejkami eterycznymi
działanie rozgrzewające
pomocniczo w łagodnych nieżytach górnych dróg oddechowych na zasadzie inhalacji swobodnej
lek przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 7 lat, młodzieży i dorosłych

Wskazania do stosowania:

Wspomagająco w łagodnych bólach stawowych, bólach mięśniowych, nerwobólach, nieżytach górnych dróg oddechowych.

Dawkowanie

W łagodzeniu dolegliwości bólowych

- Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 6 lat:
niewielką ilością maści nacierać skórę w miejscach bolących 2 razy na dobę.

W łagodnych nieżytach górnych dróg oddechowych

- Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 7 lat:
niewielką ilością maści nacierać skórę w obrębie górnej części klatki piersiowej 2 razy na dobę.
Po zastosowaniu należy umyć ręce, aby uniknąć kontaktu maści z błoną śluzową jamy ustnej, nosa, spojówkami oczu.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Aroma-Activ maść

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Tuba aluminiowa

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Aroma-Activ
maść

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład:

1g maści zawiera: 10 mg kamfory, 10 mg mentolu, 5 mg olejku sosnowego, 5 mg olejku jałowcowego i 5 mg olejku terpentynowego

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancję pomocniczą: wazelinę białą.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Maść

30 g

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na skórę.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

**PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI
WŁAŚCIWE**

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/2701

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

maść z kamforą, mentolem i olejkami eterycznymi
działanie rozgrzewające
pomocniczo w łagodnych nieżytach górnych dróg oddechowych na zasadzie inhalacji swobodnej

Dawkowanie

W łagodzeniu dolegliwości bólowych

- Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 6 lat:
niewielką ilością maści nacierać skórę w miejscach bolących 2 razy na dobę.

*W łagodnych nieżytach górnych dróg oddechowych

- Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 7 lat:
niewielką ilością maści nacierać skórę w obrębie górnej części klatki piersiowej 2 razy na dobę.
Po zastosowaniu należy umyć ręce, aby uniknąć kontaktu maści z błoną śluzową jamy ustnej, nosa,
spojówkami oczu.