

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe na butelkę 100 ml

Pudełko tekturowe na butelkę 150 ml

Pudełko tekturowe na butelkę 250 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

AROMATOL

Koncentrat do sporządzania roztworu do płukania jamy ustnej i gardła, roztwór doustny, do stosowania na skórę i do sporządzania inhalacji parowej.

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład

100 g roztworu zawiera

substancje czynne:

lewomentol	1,72 g
olejek cytrynowy	0,57 g
olejek z kory cynamonowca cejlońskiego	0,24 g
olejek mięty polnej (z obniżoną zawartością mentolu)	0,24 g
olejek lawendowy	0,24 g
olejek cytronelowy	0,1 g
olejek goździkowy	0,1 g

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze: etanol 96 %, woda oczyszczona.

Lek zawiera 63,0 – 72 % (V/V) etanolu.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml	Kod EAN 5909990261512
150 ml	Kod EAN 5909990829439
250 ml	Kod EAN 5909990829446

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Sposób i droga podania

Podanie doustne

Dolegliwości trawienne: 1 do 3 razy na dobę przyjmować 10 do 15 kropli leku zmieszanego z wodą.

Podanie na skórę

Do nacierania: 1 do 3 razy na dobę nacierać lekiem, aż powierzchnia skóry stanie się sucha.

Ukąszenia owadów: miejsca po ukąszeniach przetrzeć wacikiem nasączonym lekiem.

Do płukania gardła

Około 5 ml (1 łyżeczka) leku rozcieńczyć w około 250 ml (szklanka) ciepłej wody, płukać gardło i jamę ustną 1 do 3 razy na dobę.

Inhalacje

Około 5 ml (1 łyżeczka) leku rozcieńczyć w około 250 ml (szklanka) gorącej wody i wdychać opary przez kilka minut, powtarzać do 3 razy na dobę.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. W temperaturze poniżej 15°C może wystąpić opalizacja roztworu. Proces ten jest odwracalny w temperaturze pokojowej i nie ma wpływu na jakość produktu końcowego.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

(Logo podmiotu odpowiedzialnego)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2615

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania do stosowania

Lek stosowany tradycyjnie:

- zewnętrznie, w celu poprawy złego samopoczucia np. przy przeziębieniu (do nacierania, do inhalacji lub płukania gardła), w bólach głowy, bólach mięśniowych, po ukąszeniach przez owady
- wewnętrznie, w dolegliwościach trawiennych (zaburzeniach dyspeptycznych) np. wzdęciach, niestrawności.

Skuteczność leku opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania w leczeniu i doświadczeniu.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

aromatol

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.