

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

tekturowe pudełko

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**Envil kaszel**

30 mg, tabletki

*Ambroxoli hydrochloridum*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

**Skład:**

1 tabletką zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodoru

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: w tym laktoza.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

tabletki

20 tabletek

Kod EAN: 5909990063994

25 tabletek

Kod EAN: 5909990064007

50 tabletek

Kod EAN: 5909990373611

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

### 9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny:**

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.  
ul. Partyzancka 133/151  
95-200 Pabianice  
(logo)

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr R/3736

**13. NUMER SERII**

Nr serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

Produkt leczniczy wydawany bez recepty – OTC.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

rozrzedza wydzielinę  
ułatwia odkrztuszanie

**Wskazania do stosowania**

Wspomagająco w ostrych i przewlekłych chorobach układu oddechowego przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny oskrzelowej np.: rozedma płuc, astma oskrzelowa, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zapalenie krtani.

**Sposób stosowania i droga podania**

Dorośli: 1 tabletkę 3 razy na dobę przez pierwsze 2 do 3 dni, następnie dawkę leku należy zmniejszyć do 1 tabletki 2 razy na dobę.

Zalecane dawki podaje się po posiłku.

Nie stosować przed snem.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

Envil kaszel tabletki

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

blister

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**Envil kaszel**

30 mg, tabletki

*Ambroxoli hydrochloridum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

(logo)

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

**4. NUMER SERII**

Lot: