

## **INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**

### **TEKTUROWE PUDEŁKO**

#### **1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Rutinoscorbin  
25 mg + 100 mg, tabletki powlekane  
*Rutosidum trihydricum + Acidum ascorbicum*

#### **2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)**

Jedna tabletkę zawiera jako substancje czynne 25 mg rutozydu (*Rutosidum*) – w postaci rutozydu trójwodnego i 100 mg kwasu askorbowego (*Acidum ascorbicum*).

#### **3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, magnezu stearynian, talk, alkohol poliwinylowy.

Skład otoczki: Opadry II 85F32876 Żółty (alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171), talk, żółcień chinolinowa aluminium lak).

#### **4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

20 tabletek Kod EAN UCC: 5909990149759  
30 tabletek Kod EAN UCC: 5909990149742  
60 tabletek Kod EAN UCC: 5909990149728  
90 tabletek Kod EAN UCC: 5909990149735  
120 tabletek Kod EAN UCC: 5909990863624  
150 tabletek Kod EAN UCC: 5909990863631  
180 tabletek Kod EAN UCC: 5909990863648  
210 tabletek Kod EAN UCC: 5909990863655

#### **5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA**

Podanie doustne.

Lek stosować doustnie w stanach niedoboru witaminy C, w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (przeziębienia, zakażenia wirusowe, w tym grypa), pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń.

Profilaktycznie: 1 do 2 tabletek na dobę.

W stanach niedoboru witaminy C: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

#### **6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Haleon Poland Sp. z o.o.  
ul. Rzymowskiego 53  
02-697 Warszawa

**12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr R/1497

**13. NUMER SERII**

Nr serii:

**14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

W stanach zwiększonego zapotrzebowania na kwas askorbowy (przeziębienia, zakażenia wirusowe, w tym grypa).

**16. INFORMACJA PODANA BRAJLEM**

RUTINOSCORBIN

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR -KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR -DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH**

**BLISTER**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Rutinoscorbin  
25 mg + 100 mg, tabletki powlekane  
*Rutosidum trihydricum + Acidum ascorbicum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Haleon Poland Sp. z o.o.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**4. NUMER SERII**

Nr serii:

**5. INNE**