

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

### PUDEŁKO TEKTUROWE

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**SAPOVEN T**

**200 mg + 20 mg, kapsułki miękkie**

*Troxerutinum + Hippocastani seminis extractum siccum normatum*

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

##### **Skład**

1 kapsułka zawiera *substancje czynne*: 200 mg trokserutyny (*Troxerutinum*) i 105,3 mg wyciągu suchego standaryzowanego z nasion kasztanowca (*Hippocastani seminis extractum siccum normatum*), co odpowiada 20 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę (3,4-16,6:1), ekstrahent: etanol 80% (V/V);

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

*substancje pomocnicze*: olej sojowy oczyszczony i inne.

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kapsułka miękka

48 kapsułek

Kod: 5909990856237

#### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Lek stosuje się doustnie.

#### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

#### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

**Termin ważności (Tw)**

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA****Warunki przechowywania**

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny**

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.  
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 8562

**13. NUMER SERII**

Numer serii (S)

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC – Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

trokserutyna i wyciąg z nasion kasztanowca

- uczucie bólu i obrzęk nóg
- uczucie ciężkości nóg
- nocne kurcze łydek

**Wskazania**

Lek stosuje się w objawach przewlekłej niewydolności żylnych kończyn dolnych np. przy uczuciu bólu, obrzęku nóg, nocnych kurczach łydek, uczuciu ciężkości nóg.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

sapoven t, kapsułki miękkie

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D</b> |
|--------------------------------------------------|

Nie dotyczy.

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**BLISTER**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**SAPOVEN T**

**200 mg + 20 mg, kapsułki miękkie**

*Troxerutinum + Hippocastani seminis extractum siccum normatum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

**Tw**

**4. NUMER SERII**

**S**

**5. INNE**