

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH  
PUDEŁKO TEKTUROWE**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Scholl Zestaw na grzybicę paznokci, 50 mg/mL, lakier do paznokci leczniczy  
Amorolfina

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

1 mL zawiera 55,74 mg amorolfiny chlorowodoru (co odpowiada 50 mg amorolfiny)

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Substancje pomocnicze: Eudragit RL 100 (amoniowego metakrylanu kopolimer, typ A), triacetyna, butylu octan, etylu octan, etanol bezwodny.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Lakier do paznokci leczniczy

2,5 mL kod: 5909991470241

3 mL kod: 5909991470234

Opakowanie zawiera:

- 1 butelkę z lakierem do paznokci
- 30 pilniczków do paznokci
- 10 aplikatorów wielokrotnego użytku
- 30 gazików czyszczących.

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie na płytkę paznokcia.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO  
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

Lek łatwopalny! Przechowywać z dala od ognia i płomieni.

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP)

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Po użyciu przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, w pozycji pionowej.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny:

Scholl's Wellness Company B.V.  
Herikerbergweg 238, Luna Arena,  
1101 CM Amsterdam, Holandia  
(logo podmiotu odpowiedzialnego)

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 26804

**13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot)

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Do leczenia łagodnych zakażeń grzybiczych paznokci, ograniczonych do dwóch paznokci. Ten lek nie jest przeznaczony do stosowania u osób w wieku poniżej 18 lat. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Likwiduje grzybicę paznokci.  
Penetruje do wewnątrz paznokcia.  
Stosować raz w tygodniu.

Leczenie trwa zwykle 6 miesięcy w przypadku paznokci u rąk i od 9 do 12 miesięcy w przypadku paznokci u stóp. Zaleca się weryfikację leczenia w odstępach około trzech miesięcy.

Jak stosować lek:

- Spiłować zmieniony chorobowo obszar paznokcia w miarę możliwości, przy użyciu dołączonych pilniczków do paznokci.
- Oczyszczyć obszar za pomocą dołączonych gazików.
- Lakier nanieść równomiernie na całą powierzchnię paznokcia za pomocą aplikatorów wielokrotnego użytku i pozostawić do wyschnięcia.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'ŃA**

Scholl Zestaw na grzybicę paznokci

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR - DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

Etykieta na butelkę

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA**

Scholl Zestaw na grzybicę paznokci, 50 mg/mL, lakier do paznokci leczniczy  
Amorolfina

Podanie na płytkę paznokcia.

50 mg amorolfiny/mL

**2. SPOSÓB PODAWANIA**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP

**4. NUMER SERII**

Lot

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY  
JEDNOSTEK**

2,5 mL

3 mL

**6. INNE**