

## **INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**

### **TEKTUROWE PUDEŁKO**

#### **1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

SCORBOLAMID, 300 mg + 100 mg + 5 mg, tabletki drażowane  
*Salicylamidum + Acidum ascorbicum + Rutosidum*

#### **2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Każda tabletki drażowana zawiera 300 mg salicylamidu, 100 mg kwasu askorbowego, 5 mg rutozydu.

#### **3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Zawiera sacharozę i żółcień chinolinową (E104). Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

#### **4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Tabletki drażowane

6 tabletek drażowanych	Kod: 5909990991099
10 tabletek drażowanych	Kod: 5909990991105
20 tabletek drażowanych	Kod: 5909990034017
40 tabletek drażowanych	Kod: 5909991225100

#### **5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie doustne.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

#### **6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### **7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

Nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, kobiet w ciąży i karmiących piersią.

#### **8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP)

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.  
ul. Pełplińska 19, 83-200 Starogard Gdański  
(logo) POLPHARMA

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr R/0340

**13. NUMER SERII**

Nr serii (LOT)

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA****Wskazania i opis działania:**

Gorączka i ból związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, nerwobóle.

Scorbolamid jest lekiem wieloskładnikowym o skojarzonym działaniu:

- Salicylamid działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
- Kwas askorbowy (witamina C) uzupełnia niedobór witaminy C, wspomagającej odporność organizmu w czasie infekcji.
- Rutozyd pobudza układ odpornościowy i wspiera organizm podczas infekcji wirusowej. Zwiększa wchłanianie witaminy C, a także przedłuża jej działanie.

**Lek na objawy przeziębienia i grypy**

Działa:

- przeciwbólowo
- przeciwgorączkowo
- przeciwzapalnie

**Dawkowanie i sposób stosowania:**

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: zwykle 1 do 2 tabletek drażowanych 3 razy na dobę. Lek najlepiej przyjmować w czasie posiłku, albo popić szklanką wody lub mleka.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

scorbolamid

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**BLISTER**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

SCORBOLAMID, 300 mg + 100 mg + 5 mg, tabletki drażowane  
*Salicylamidum + Acidum ascorbicum + Rutosidum*

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

(logo) POLPHARMA

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP

**4. NUMER SERII**

LOT

**5. INNE**