

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Sedistress, tabletki powlekane

Wyciąg suchy z kwiatów męczennicy
Passiflorae herbae extractum siccum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletki powlekana zawiera 200 mg wyciągu (w postaci wyciągu suchego) z *Passiflora incarnata* L. (ziele męczennicy), co odpowiada 700 mg - 1000 mg kwiatów męczennicy.
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% V/V.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera: sól
Więcej informacji patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

28 tabletek powlekanych	kod: 5909991405519
42 tabletki powlekane	kod: 5509991405526
98 tabletek powlekanych	kod: 5509991405533

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sedistress, tabletki powlekane

Passiflorae herbae extractum siccum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Tilman SA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Tilman SA
Z.I. Sud 15
5377 Baillonville
Belgia
<logo podmiotu>

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 25411

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC- Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania. Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują działania niepożądane, niewymienione w ulotce.

Objawy stresu psychicznego: nerwowość lub rozdrażnienie
Środek ułatwiający zasypianie

Jak stosować lek

Osoby dorosłe i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

- Stres psychiczny: od 1 do 2 tabletek rano i wieczorem.

- Jako środek ułatwiający zasypianie: od 1 do 2 tabletek wieczorem, na pół godziny przed snem.

Połknąć tabletki, popijając dużą ilością wody.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

SEDISTRESS

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.