

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKSTUOWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Sedistress, tabletki powlekane

Wyciąg suchy z kwiatów męczennicy
Passiflorae herbae extractum siccum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletki powlekana zawiera 200 mg wyciągu (w postaci wyciągu suchego) z *Passiflora incarnata* L. (ziele męczennicy), co odpowiada 700 mg - 1000 mg kwiatów męczennicy.
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 60% V/V.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera: sól
Więcej informacji patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

28 tabletek powlekanych	numer GTIN: 5909991405519
42 tabletki powlekane	numer GTIN: 5509991405526
98 tabletek powlekanych	numer GTIN: 5509991405533
100x1 tabletek powlekanych	numer GTIN:

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Tilman SA
Z.I. Sud 15
5377 Baillonville
Belgia
<logo podmiotu>

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 25411

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC- Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania. Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują działania niepożądane, niewymienione w ulotce.

Objawy stresu psychicznego: nerwowość lub rozdrażnienie
Środek ułatwiający zasypianie

Jak stosować lek

Osoby dorosłe i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

- Stres psychiczny: od 1 do 2 tabletek rano i wieczorem.

- Jako środek ułatwiający zasypianie: od 1 do 2 tabletek wieczorem, na pół godziny przed snem.

Połknąć tabletki, popijając dużą ilością wody.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

SEDISTRESS

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.