

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SENTINO, 12,5 mg, tabletki powlekane
Doxylamini hydrogenosuccinas

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład: 1 tabletki powlekana zawiera 12,5 mg doksyłaminy wodorobursztynianu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, w tym żółcień pomarańczową, lak (E 110), czerwień koszenilową, lak (E 124), glukozę (jako składnik maltodekstryny). Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka powlekana

7 tabletek powlekanych kod 5909991468040

14 tabletek powlekanych kod 5909991468033

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Sposób i droga podania:

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

{kod QR}

www.jakstosowacsentino.pl

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia:

Uwaga! Lek może zaburzać sprawność psychofizyczną.

{piktogram znaku drogowego ostrzegawczego}

UWAGA! Przed zażyciem leku należy przeczytać „Informator dla pacjenta” i odpowiedzieć na wszystkie pytania w nim zawarte. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie stosować dłużej niż przez 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Nie przekraczać dawki dobowej leku. Lek działa do 8 godzin. Przy niewłaściwym stosowaniu może powodować senność następnego dnia. Do ustąpienia senności nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 40

50-507 Wrocław

{tel.} 22 543 60 00

{logotyp podmiotu}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 26699

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania:

Krótkotrwałe, objawowe leczenie sporadycznie występującej bezsenności u osób dorosłych:

- trudności z zasypianiem
- częste przebudzenia nocne
- wczesne budzenie w godzinach porannych.

LEK NA SEN

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

sentino 12,5 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.