

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH  
BUTELKA**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**ASCORGEM**

100 mg/ml, krople doustne, roztwór

*Acidum ascorbicum*

Witamina C w kroplach

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

**Skład:**

1 ml leku zawiera:

- substancję czynną: 100 mg kwasu askorbowego (*Acidum ascorbicum*);

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

- substancje pomocnicze, w tym sacharozę.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

20 ml

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU  
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA  
NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO  
ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny:**

Gemipharma Sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 36  
05-480 Karczew

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 8793

**13. NUMER SERII**

Nr serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI****15. INSTRUKCJA UŻYCIA****Sposób użycia:**

**u niemowląt (poniżej 2 lat)** lek można stosować wyłącznie według wskazań lekarza.

**Dzieci od 2 do 6 lat** 10 kropli na dobę.

**Dzieci powyżej 6 lat i dorośli** 15 do 20 kropli na dobę.

Krople można przyjmować bez rozcieńczania lub w łyżeczce mleka, soku, itp.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH  
TEKTUROWE PUDEŁKO**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**ASCORGEM**

*Acidum ascorbicum*

100 mg/ml, krople doustne, roztwór

Witamina C w kroplach

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

**Skład:**

1 ml leku zawiera:

- substancję czynną: 100 mg kwasu askorbowego (*Acidum ascorbicum*);

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

- substancje pomocnicze: sacharozę, kwas cytrynowy, wodę oczyszczoną.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

20 ml

Kod EAN.UCC: 5909990879328

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU  
LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Podmiot odpowiedzialny:**

Gemipharma Sp. z o.o.  
ul. Mickiewicza 36  
05-480 Karczew

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr 8793

**13. NUMER SERII**

Nr serii:

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

**Wskazania do stosowania:** stany niedoboru witaminy C (np. stany zapalne błon śluzowych, szkorbut); sztuczne karmienie niemowląt; stany zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (np. przeziębienia, nawracające zakażenia górnych dróg oddechowych, zmniejszona odporność organizmu, rekonwalescencja).

**Sposób użycia:**

**u niemowląt (poniżej 2 lat)** lek można stosować wyłącznie według wskazań lekarza.

**Dzieci od 2 do 6 lat** 10 kropli na dobę.

**Dzieci powyżej 6 lat i dorośli** 15 do 20 kropli na dobę.

Krople można przyjmować bez rozcieńczania lub w łyżeczce mleka, soku, itp.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

ascorgem