

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKSTUROWE (blistry) – 50 TABLETEK****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Slow-Mag B₆ 535 mg (64 mg jonów magnezu) + 5 mg, tabletki dojelitowe
(*Magnesii chloridum hexahydricum* + *Pyridoxini hydrochloridum*)

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletki zawiera 535 mg magnezu chlorku sześciowodnego, tj. 64 mg jonów magnezu i 5 mg pyrydoksyny chlorowodoru (witamina B₆)

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze.

Dzięki specjalnej otoczce wchłania się w jelicie.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki dojelitowe
50 tabletek kod: 5903240495450

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**Podmiot odpowiedzialny:**

ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Hiacyntowa 39, 60-175 Poznań
{logo Ethifarm}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4484

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek stosuje się w niedoborach magnezu i witaminy B₆.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Slow-Mag B₆

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

Slow-Mag jest znakiem towarowym Magint LLC, Indianapolis, IN USA

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SLOW-MAG B₆

535 mg (64 mg jonów magnezu) + 5 mg

(*Magnesii chloridum hexahydricum* + *Pyridoxini hydrochloridum*)

tabletki dojelitowe

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Ethifarm (logo)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4. NUMER SERII

Nr serii:

5. INNE