

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka o pojemności 1000 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Softa-Man
[*Ethanolum (96 per centum) + Propanolum*]
(47,90 g + 18 g)/100 ml, roztwór na skórę

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 ml roztworu na skórę zawiera: substancje czynne: 47,90 g etanolu 96% i 18 g propanolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Pozostałe składniki to adipinian diizopropylowy, makrogol-6-glicerolu kaprylokapronian (Softigen 767), deksopantenol, bisabolol, kompozycja zapachowa [(Flair 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on, alkohol benzylowy, benzoesan benzylu, salicylan benzylu, cytral, cytronellol, kumaryna, d-limonen, eugenol, farnesol, geraniol, aldehyd heksylcynamonowy, izoeugenol, linalol, mech dębowy], alantoina, woda oczyszczona. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

roztwór na skórę
1000ml

Kod: 5909991302535

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Wyłącznie do stosowania na skórę.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 12 miesięcy.
Lek łatwopalny.
Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie palić papierosów w pobliżu.
Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen
Niemcy

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 13025

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Softa-Man

17. INNE

Wskazania: dezynfekcja skóry rąk i chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk.
Leku nie należy rozcieńczać.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka składana o pojemności 1000 ml zamknięta zakrętką z białego PP

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Softa-Man
[*Ethanolum (96 per centum) + Propanolum*]
(47,90 g + 18 g)/100 ml, roztwór na skórę

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 ml roztworu na skórę zawiera: substancje czynne: 47,90 g etanolu 96% i 18 g propanolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Pozostałe składniki to adipinian diizopropylowy, makrogol-6-glicerolu kaprylokapronian (Softigen 767), deksopantenol, bisabolol, kompozycja zapachowa [(Flair 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on, alkohol benzylowy, benzoesan benzylu, salicylan benzylu, cytral, cytronellol, kumaryna, d-limonen, eugenol, farnesol, geraniol, aldehyd heksylcynamonowy, izoeugenol, linalol, mech dębowy] alantoina, woda oczyszczona. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

roztwór na skórę
1000ml

Kod: 5909991390532

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Wyłącznie do stosowania na skórę.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 12 miesięcy.
Lek łatwopalny.
Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie palić papierosów w pobliżu.
Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen
Niemcy

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 13025

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Softa-Man

17. INNE

Wskazania: dezynfekcja skóry rąk i chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk.
Leku nie należy rozcieńczać.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka składana o pojemności 1000 ml zamknięta składaną pompką z PE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Softa-Man
[*Ethanolum (96 per centum) + Propanolum*]
(47,90 g + 18 g)/100 ml, roztwór na skórę

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 ml roztworu na skórę zawiera: substancje czynne: 47,90 g etanolu 96% i 18 g propanolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Pozostałe składniki to adipinian diizopropylowy, makrogol-6-glicerolu kaprylokapronian (Softigen 767), deksopantenol, bisabolol, kompozycja zapachowa [(Flair 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on, alkohol benzylowy, benzoesan benzylu, salicylan benzylu, cytral, cytronellol, kumaryna, d-limonen, eugenol, farnesol, geraniol, aldehyd heksylocynamonowy, izoeugenol, linalol, mech dębowy], alantoina, woda oczyszczona. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

roztwór na skórę
1000ml

Kod: 5909991390549

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Wyłącznie do stosowania na skórę.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 12 miesięcy.
Lek łatwopalny.
Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie palić papierosów w pobliżu.
Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen
Niemcy

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 13025

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Softa-Man

17. INNE

Wskazania: dezynfekcja skóry rąk i chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk.
Leku nie należy rozcieńczać.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka o pojemności 100 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Softa-Man
[*Ethanolum (96 per centum) + Propanolum*]
(47,90 g + 18 g)/100 ml, roztwór na skórę

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 ml roztworu na skórę zawiera: substancje czynne: 47,90 g etanolu 96% i 18 g propanolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Pozostałe składniki to adipinian diizopropylowy, makrogol-6-glicerolu kaprylokapronian (Softigen 767), deksopantenol, bisabolol, kompozycja zapachowa [(Flair 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on, alkohol benzylowy, benzoesan benzylu, salicylan benzylu, cytral, cytronellol, kumaryna, d-limonen, eugenol, farnesol, geraniol, aldehyd heksylocynamonowy, izoeugenol, linalol, mech dębowy] alantoina, woda oczyszczona. Dodatkowe informacje-patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

roztwór na skórę
100ml

Kod: 5909991302511

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Wyłącznie do stosowania na skórę.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 12 miesięcy.
Lek łatwopalny.
Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie palić papierosów w pobliżu.
Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen
Niemcy

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 13025

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Softa-Man

17. INNE

Wskazania: dezynfekcja skóry rąk i chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk.
Leku nie należy rozcieńczać.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Kanister o pojemności 5000 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Softa-Man
[*Ethanolum (96 per centum) + Propanolum*]
(47,90 g + 18 g)/100 ml, roztwór na skórę

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 ml roztworu na skórę zawiera: substancje czynne: 47,90 g etanolu 96% i 18 g propanolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Pozostałe składniki to adipinian diizopropylowy, makrogol-6-glicerolu kaprylokapronian (Softigen 767), deksopantenol, bisabolol, kompozycja zapachowa [(Flair 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on, alkohol benzylowy, benzoesan benzylu, salicylan benzylu, cytral, cytronellol, kumaryna, d-limonen, eugenol, farnesol, geraniol, aldehyd heksylcynamonowy, izoeugenol, linalol, mech dębowy], alantoina, woda oczyszczona. Dodatkowe informacje-patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

roztwór na skórę
5000ml

Kod: 5909991302542

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Wyłącznie do stosowania na skórę.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 12 miesięcy.
Lek łatwopalny.
Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie palić papierosów w pobliżu.
Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen
Niemcy

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 13025

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Softa-Man

17. INNE

Wskazania: dezynfekcja skóry rąk i chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk.
Leku nie należy rozcieńczać.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka o pojemności 500 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Softa-Man
[*Ethanolum (96 per centum) + Propanolum*]
(47,90 g + 18 g)/100 ml, roztwór na skórę

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 ml roztworu na skórę zawiera: substancje czynne: 47,90 g etanolu 96% i 18 g propanolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Pozostałe składniki to adipinian diizopropylowy, makrogol-6-glicerolu kaprylokapronian (Softigen 767), deksopantenol, bisabolol, kompozycja zapachowa [(Flair 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on, alkohol benzylowy, benzoesan benzylu, salicylan benzylu, cytral, cytronellol, kumaryna, d-limonen, eugenol, farnesol, geraniol, aldehyd heksylocynamonowy, izoeugenol, linalol, mech dębowy], alantoina, woda oczyszczona. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

roztwór na skórę
500ml

Kod: 5909991302528

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Wyłącznie do stosowania na skórę.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 12 miesięcy.
Lek łatwopalny.
Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie palić papierosów w pobliżu.
Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen
Niemcy

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 13025

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Softa-Man

17. INNE

Wskazania: dezynfekcja skóry rąk i chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk.
Leku nie należy rozcieńczać.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka składana o pojemności 500 ml zamknięta zakrętką z białego PP

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Softa-Man
[*Ethanolum (96 per centum) + Propanolum*]
(47,90 g + 18 g)/100 ml, roztwór na skórę

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 ml roztworu na skórę zawiera: substancje czynne: 47,90 g etanolu 96% i 18 g propanolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Pozostałe składniki to adipinian diizopropylowy, makrogol-6-glicerolu kaprylokapronian (Softigen 767), deksopantenol, bisabolol, kompozycja zapachowa [(Flair 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on, alkohol benzylowy, benzoesan benzylu, salicylan benzylu, cytral, cytronellol, kumaryna, d-limonen, eugenol, farnesol, geraniol, aldehyd heksylcynamonowy, izoeugenol, linalol, mech dębowy], alantoina, woda oczyszczona. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

roztwór na skórę
500ml

Kod: 5909991390518

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Wyłącznie do stosowania na skórę.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 12 miesięcy.
Lek łatwopalny.
Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie palić papierosów w pobliżu.
Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen
Niemcy

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 13025

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Softa-Man

17. INNE

Wskazania: dezynfekcja skóry rąk i chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk.
Leku nie należy rozcieńczać.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka składana o pojemności 500 ml zamknięta składaną pompką z PE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Softa-Man
[*Ethanolum (96 per centum) + Propanolum*]
(47,90 g + 18 g)/100 ml, roztwór na skórę

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 ml roztworu na skórę zawiera: substancje czynne: 47,90 g etanolu 96% i 18 g propanolu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Pozostałe składniki to adipinian diizopropylowy, makrogol-6-glicerolu kaprylokapronian (Softigen 767), deksopantenol, bisabolol, kompozycja zapachowa [(Flair 3-metylo-4-(2,6,6-trimetylo-2-cykloheksen-1-ylo)-3-buten-2-on, alkohol benzylowy, benzoesan benzylu, salicylan benzylu, cytral, cytronellol, kumaryna, d-limonen, eugenol, farnesol, geraniol, aldehyd heksylcynamonowy, izoeugenol, linalol, mech dębowy], alantoina, woda oczyszczona. Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

roztwór na skórę
500ml

Kod: 5909991390525

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Wyłącznie do stosowania na skórę.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania – 12 miesięcy.
Lek łatwopalny.
Trzymać z dala od źródeł ognia. Nie palić papierosów w pobliżu.
Przechowywać opakowanie szczelnie zamknięte.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun Strasse 1
D-34212 Melsungen
Niemcy

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 13025

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Softa-Man

17. INNE

Wskazania: dezynfekcja skóry rąk i chirurgiczna dezynfekcja skóry rąk.
Leku nie należy rozcieńczać.