

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Solpadeine Control, 500 mg + 65 mg, tabletki musujące
Paracetamolum + Coffeinum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Skład:

Każda tabletkę musująca zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera sorbitol (E420) i sól.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletka musująca

4 tabletki kod: 5909991330699

6 tabletek kod: 5909991330705

12 tabletek kod: 5909991330712

16 tabletek kod: 5909991330729

18 tabletek kod: 5909991330736

24 tabletki kod: 5909991330743

30 tabletek kod: 5909991330750

48 tabletek kod: 5909991330767

60 tabletek kod: 5909991330774

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.
Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie dotyczy.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

Podmiot odpowiedzialny:

Perrigo Poland Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 18

02-653 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA (NUMERY POZWOLEŃ) NA DOPUSZCZENIE DO

Pozwolenie nr:

13. NUMER SERII

Numer serii (LOT):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Produkt leczniczy wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

- ✓ Szybkie uśmierzenie bólu
- ✓ Lek przeciwbólowy o podwójnym działaniu

Lek Solpadeine Control opracowano tak, aby zapewniał szybkie i skuteczne uśmierzenie bólu w następujących sytuacjach:

- ✓ Ból głowy
- ✓ Migrena

Odpowiedni także do uśmierzania bólu pleców, mięśni, stawów, zębów, bolesnego miesiączkowania i nerwobóli.

Lek Solpadeine Control zmniejsza także gorączkę, uśmierza ból gardła oraz ból w przebiegu przeziębienia i grypy.

Przed zażyciem tabletki należy rozpuścić w wodzie.

Dorośli i młodzież w wieku 16 lat i powyżej:

1 do 2 tabletek rozpuścić w co najmniej połowie szklanki wody i przyjmować co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeb.

Nie przyjmować częściej niż co 4 godziny.

Nie przekraczać 4 dawek, co odpowiada 8 tabletkom (4000 mg paracetamolu i 520 mg kofeiny) na dobę.

Młodzież w wieku 12-15 lat:

1 tabletkę rozpuścić w co najmniej połowie szklanki wody i przyjmować co 4 do 6 godzin, zależnie od potrzeb.

Nie przyjmować częściej niż co 4 godziny.

Nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki (2000 mg paracetamolu i 260 mg kofeiny) na dobę.

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenie

Nie należy przyjmować większej niż zalecana dawki leku. Jeśli nie nastąpiła poprawa należy skontaktować się z lekarzem.

W razie przedawkowania należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza nawet w przypadku dobrego samopoczucia.

Lek zawiera paracetamol. Nie stosować żadnych innych produktów zawierających paracetamol podczas przyjmowania tego leku.

W czasie stosowania tego leku unikać przyjmowania zbyt dużej ilości kofeiny w takich napojach, jak kawa lub herbata.

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, jest osobą dorosłą i waży mniej niż 50 kg, jest odwodniony lub niedożywiony, jeśli stosuje dietę niskosodową, jeśli występuje choroba wątroby lub nerek, także alkoholowa choroba wątroby, lub jeśli ma jakiegokolwiek schorzenie wymienione w punkcie 2 ulotki.

Jeśli ból głowy lub inne objawy nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Solpadeine Control

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB
OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

Blister miękki

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Solpadeine Control, 500 mg + 65 mg, tabletki musujące
Paracetamolum + Coffeinum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

{Logo podmiotu odpowiedzialnego}
Perrigo Poland Sp. z o.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE