

Butelka z polietylenu z zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym i dozownikiem polietylenowym, 100g

**Spirytus kamforowy
(Camphorae spiritus)**

roztwór na skórę, 10%

Skład na 100g:	Camphora	- 10,0g
	ethanolum 760g/l	- 65,0g
	aqua purificata	- 25,0g

Działanie i wskazania do stosowania: Lek wywołuje miejscowe przekrwienie, stosowany do nacierania w bólach mięśniowych i stawowych.

Sposób stosowania: Zewnętrznie na skórę, małą ilością płynu nacierać bolesne miejsca 1 – 2 razy dziennie.

Przeciwwskazania: Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci, zwłaszcza w obrębie szyi, nosa, i głowy. Nie stosować w obrębie twarzy, błon śluzowych, na duże powierzchnie ciała, na uszkodzoną skórę.

Nie stosować u osób nadwrażliwych na którykolwiek składnik leku.

Środki ostrożności: Lek zawiera 70% v/v etanolu. Chronić oczy, nie stosować przez czas dłuższy.

Interakcje: Nie są znane.

Ciąża i okres karmienia piersią: Z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania.

Działania niepożądane: Lek może wywoływać alergię kontaktową i zapalenie skóry. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania i niezwłocznie powiadomić lekarza.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Zawartość: 100g

Nr serii:

Termin ważności: (miesiąc, rok)

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL-2429/LN

Kod EAN UCC: 5909990021697

Podmiot odpowiedzialny: PPH MICROFARM Kacperski i wspólnicy Spółka jawna
os. H. Sienkiewicza 33
32-080 Zabierzów

Butelka z polietylenu z zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym i dozownikiem polietylenowym, 50g

**Spirytus kamforowy
(Camphorae spiritus)**

roztwór na skórę, 10%

Skład na 100g:	Camphora	- 10,0g
	ethanolum 760g/l	- 65,0g
	aqua purificata	- 25,0g

Działanie i wskazania do stosowania: Lek wywołuje miejscowe przekrwienie, stosowany do nacierania w bólach mięśniowych i stawowych.

Sposób stosowania: Zewnętrznie na skórę, małą ilością płynu nacierać bolesne miejsca 1 – 2 razy dziennie.

Przeciwwskazania: Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci, zwłaszcza w obrębie szyi, nosa, i głowy. Nie stosować w obrębie twarzy, błon śluzowych, na duże powierzchnie ciała, na uszkodzoną skórę.

Nie stosować u osób nadwrażliwych na którykolwiek składnik leku.

Środki ostrożności: Lek zawiera 70% v/v etanolu. Chronić oczy, nie stosować przez czas dłuższy.

Interakcje: Nie są znane.

Ciąża i okres karmienia piersią: Z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania.

Działania niepożądane: Lek może wywoływać alergię kontaktową i zapalenie skóry. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania i niezwłocznie powiadomić lekarza.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Zawartość: 50g

Nr serii:

Termin ważności: (miesiąc, rok)

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL-2429/LN

Kod EAN UCC: 5909990021680

Podmiot odpowiedzialny: PPH MICROFARM Kacperski i wspólnicy Spółka jawna
os. H. Sienkiewicza 33
32-080 Zabierzów

Butelka z polietylenu z zakrętką z pierścieniem gwarancyjnym z polietylenu, 800g

**Spirytus kamforowy
(Camphorae spiritus)**

roztwór na skórę, 10%

Skład na 100g:	Camphora	- 10,0g
	ethanolum 760g/l	- 65,0g
	aqua purificata	- 25,0g

Działanie i wskazania do stosowania: Lek wywołuje miejscowe przekrwienie, stosowany do nacierania w bólach mięśniowych i stawowych.

Sposób stosowania: Zewnętrznie na skórę, małą ilością płynu nacierać bolesne miejsca 1 – 2 razy dziennie.

Przeciwwskazania: Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci, zwłaszcza w obrębie szyi, nosa, i głowy. Nie stosować w obrębie twarzy, błon śluzowych, na duże powierzchnie ciała, na uszkodzoną skórę.

Nie stosować u osób nadwrażliwych na którykolwiek składnik leku.

Środki ostrożności: Lek zawiera 70% v/v etanolu. Chronić oczy, nie stosować przez czas dłuższy.

Interakcje: Nie są znane.

Ciąża i okres karmienia piersią: Z uwagi na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania.

Działania niepożądane: Lek może wywoływać alergię kontaktową i zapalenie skóry. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy zaprzestać stosowania i niezwłocznie powiadomić lekarza.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Zawartość: 800g

Nr serii:

Termin ważności: (miesiąc, rok)

Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL-2429/LN

Kod EAN UCC: 5909990021703

Podmiot odpowiedzialny: PPH MICROFARM Kacperski i wspólnicy Spółka jawna
os. H. Sienkiewicza 33
32-080 Zabierzów
tel./fax 12 656 62 35