

Proponowany tekst oznakowania na opakowaniu bezpośrednim będącym jednocześnie opakowaniem zewnętrznym uwzględniający proponowane zmiany

Plantagis

Plantaginis lanceolatae folii extractum

2,17 g / 5 ml

Syrop

Skład zawiera: Plantaginis lanceolatae folii extractum (1:7), ekstrahent – mieszanina wody i etanolu (95:5), Sacharoza, Benzoesan sodu, Nalewka owocni pomarańczy gorzkiej, Woda destylowana.

Działanie i zastosowanie: Pomocniczo w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych z zalegającą wydzieliną i utrudnionym odkrztuszaniem.

Sposób stosowania: Doustnie. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej należy stosować 3-4 razy dziennie: dorośli - 1 łyżka (10 ml), dzieci powyżej 6 lat – 1 łyżeczka (5 ml).

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Ze względu na zawartość sacharozy nie stosować w cukrzycy.

Ostrzeżenia: Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera małe ilości etanolu, mniej niż 100 mg na dawkę jednorazową. Nie należy stosować u dzieci poniżej 6 r. ż.

Interakcje: Nie są znane

Ciąża i okres karmienia piersią: Nie zaleca się stosowania.

Działania niepożądane: Nie są znane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

Przedawkowanie: Nie obserwowano.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: Brak danych.

Przechowywanie: W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Wydaje się bez recepty

Zawartość: 125 g

Nr serii:

Termin ważności: (miesiąc, rok)

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: NR-R/3722

Kod kreskowy EAN UCC: 5909990372218

**Podmiot odpowiedzialny: PPH MICROFARM Kacperski i wspólnicy Spółka Jawna
os. H. Sienkiewicza 33
32-080 Zabierzów
tel./fax 12 656 62 35**