

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**  
**Tekturowe pudełko**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Strepsils Natur kaszel mokry, 8,25 mg/ml, syrop  
Wyciąg suchy z liścia bluszczu  
*Hederae heliis folii extractum siccum*

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Każdy ml syropu zawiera 8,25 mg wyciągu (w postaci wyciągu suchego) z *Hedera helix* L., folium (liść bluszczu) (4-8:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30% (m/m).

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Lek zawiera sorbitol (E 420), glikol propylenowy (E 1520) i alkohol benzylowy (E 1519). Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Syrop

100 ml

200 ml

numer GTIN: 5909991553661

numer GTIN: 5909991553654

Do opakowania dołączona jest miarka.

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.  
Podanie doustne.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO  
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):  
Termin ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

## **9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Po pierwszym otwarciu: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

## **10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

## **11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.  
ul. Okunin 1  
05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki  
[logo podmiotu odpowiedzialnego]

## **12. NUMER POZWOLENIA (NUMERY POZWOLEŃ) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr: 28576

## **13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot):

## **14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC – Lek wydawany bez recepty

## **15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Lek roślinny stosowany jako środek wykrztuśny w przypadku produktywnego kaszlu (mokrego) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 2 lat.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie podawać dzieciom w wieku poniżej 2 lat z uwagi na ryzyko zaostrzenia objawów ze strony układu oddechowego.

Zalecana dawka:

Młodzież w wieku powyżej 12 lat, dorośli i osoby w podeszłym wieku: 6 ml syropu dwa razy na dobę;

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 4 ml syropu dwa razy na dobę;

Dzieci w wieku powyżej 2 do 5 lat: 2 ml syropu dwa razy na dobę.

Przed użyciem należy wstrząsnąć butelkę.

Smak miodu i tymianku

## **16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

strepsils natur kaszel mokry

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

<Nie dotyczy>

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

<Nie dotyczy>

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

### (ETYKIETA BUTELKI)

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Strepsils Natur kaszel mokry, 8,25 mg/ml, syrop  
Wyciąg suchy z liścia bluszczu  
*Hederae helicis folii extractum siccum*

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml syropu zawiera 8,25 mg wyciągu (w postaci wyciągu suchego) z *Hedera helix* L., folium (liść bluszczu) (4-8:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30% (m/m).

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera sorbitol (E 420), glikol propylenowy (E 1520) i alkohol benzylowy (E 1519). Dodatkowe informacje - patrz ulotka.

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Syrop  
100 ml  
200 ml

Do opakowania dołączona jest miarka.

#### 5. SPOSÓB I DROGA (DROGI) PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.  
Podanie doustne.

#### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### 7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

#### 8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP  
Termin ważności po pierwszym otwarciu: 3 miesiące.

**9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Po pierwszym otwarciu: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**12. NUMER POZWOLENIA (NUMERY POZWOLEŃ) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

**13. NUMER SERII**

Lot

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC – Lek wydawany bez recepty

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Lek roślinny stosowany jako środek wykrztuśny w przypadku produktywnego kaszlu (mokrego).

Przed użyciem należy wstrząsnąć butelkę.

Smak miodu i tymianku

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

<Nie dotyczy>

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

<Nie dotyczy>