

**ANEKS III**

**OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA**

## **A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ**

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**

**BLISTER Z 1 STRZYKAWKĄ  
PUDEŁKO ZAWIERAJĄCE 1, 2, 12, 40 LUB 48 STRZYKAWEK**

**1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Equimax żel doustny

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Każdy gram zawiera: 18,7 mg iwermektyny i 140,3 mg prazikwantelu.

**3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA**

1 strzykawka po 6,42 g  
2 strzykawki po 6,42 g  
12 strzykawk po 6,42 g  
40 strzykawk po 6,42 g  
48 strzykawk po 6,42 g

1 strzykawka po 7,49 g  
2 strzykawki po 7,49 g  
12 strzykawk po 7,49 g  
40 strzykawk po 7,49 g  
48 strzykawk po 7,49 g

**4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT**

Konie.

**5. WSKAZANIA LECZNICZE**

**6. DROGI PODANIA**

Podanie doustne.

**7. OKRESY KARENCJI**

Okres karencji: Tkanki jadalne: 35 dni.

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

**8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

**9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Otwarte strzykawki przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

**10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”**

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

**11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”**

Wyłącznie dla zwierząt.

**12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”**

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

VIRBAC

**14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Nr pozwolenia: 1645/06

**15. NUMER SERII**

Lot

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH  
BEZPOŚREDNICH**

**STRZYKAWKA**

**1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Equimax

**2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH**

6,42 g

7,49 g

**3. NUMER SERII**

Lot

**4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp.