

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM
INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Domidine 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, dla koni i bydła
Chlorowodorek detomidyny

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera:

Substancje czynne:

Chlorowodorek detomidyny 10,0 mg
co odpowiada 8,36 mg detomidyny

Substancje pomocnicze:

Parahydroksybenzoesan metylu (E 218) 1,0 mg

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

5, 10, 20 ml

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Konie i bydło

6. WSKAZANIA

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Do podawania dożylnego lub domięśniowego.
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES KARENCJI

Konie, bydło
Tkanki jadalne: 2 dni.
Mleko: 12 godzin.

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10. DATA WAŻNOŚCI

Data ważności {miesiąc/rok}
Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do...

11. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MIEJSCA I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA**12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA
NIE ZUŻYTYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH LUB POCHODZĄCYCH Z
NICH ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę

**13. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy**

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza- Rp.
Do stosowania wyłącznie przez lekarza weterynarii

**14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I
NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI”**

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Eurovet Animal Health B.V.
Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandia

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1733/06

17. NUMER SERII

Nr serii {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Domidine 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań, dla koni i bydła
Chlorowodorek detomidyny

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)

Skład

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera:

Substancja czynna: Chlorowodorek detomidyny 10,0 mg

3. ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

5 / 10 / 20 ml

4. DROGA (-I) PODANIA

Do podawania dożylnego lub domięśniowego.

5. OKRES KARENCJI

Konie, bydło

Tkanki jadalne: 2 dni.

Mleko: 12 godzin.

6. NUMER SERII

Nr serii {numer}

7. DATA WAŻNOŚCI

Data ważności {miesiąc/rok}

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do ...

8. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.