

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nurofen Express Tabs, 200 mg, tabletki powlekane
Ibuprofenum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

LOT

5. INNE

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Nurofen Express Tabs, 200 mg, tabletki powlekane
Ibuprofenum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)

1 tabletką zawiera substancję czynną ibuprofen 200 mg w postaci ibuprofenu sodowego dwuwodnego 256 mg.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera również sacharozę, kroskarmelozę sodową karmelozę sodową.
Wykaz substancji pomocniczych – patrz ulotka dla pacjenta.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki powlekane.

2 tabletki powlekane	kod EAN	5909990656967
4 tabletki powlekane	kod EAN	5909990656974
6 tabletek powlekanych	kod EAN	5909990639489
10 tabletek powlekanych	kod EAN	5900627057454
12 tabletek powlekanych	kod EAN	5909990639496
24 tabletki powlekane	kod EAN	5909990666409
48 tabletek powlekanych	kod EAN	5900627057461

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Podmiot odpowiedzialny:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

12. NUMER(NUMERY) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

Pozwolenie nr 14446

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC – Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania:

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (ból głowy, m.in. ból napięciowy i migrena, bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu). Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy lub innych chorób zakaźnych). Bolesne miesiączkowanie.

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: dawka początkowa to 1 do 2 tabletek, potem w razie potrzeby od 1 do 2 tabletek co 4 godziny. Tabletki należy popić wodą. Nie przekraczać dawki 6 tabletek na dobę. Nie podawać dzieciom poniżej 12 lat.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Nurofen Express Tabs