

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

BRONCHISAN fix, (1500 mg + 750 mg + 750 mg)/saszetkę, zioła do zaparzania w saszetkach
Althaeae radix + *Plantaginis lanceolatae folium* + *Tiliae flos*

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład:

Każda saszetka (3 g) zawiera:

<i>Althaea officinalis</i> L., <i>radix</i> (korzeń prawoślazu)	-	1,50 g
<i>Plantago lanceolata</i> L., <i>folium</i> (liść babki lancetowatej)	-	0,75 g
<i>Tilia cordata</i> Miller, <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., <i>Tilia x vulgaris</i> Heyne lub ich mieszaninę, <i>flos</i> (kwiat lipy)	-	0,75 g

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

zioła do zaparzania w saszetkach

Zawartość opakowania:	20 saszetek po 3,0 g	Kod: 5909990197514
	30 saszetek po 3,0 g	Kod: 5909990197521

Zawartość netto:	60 g
	90 g

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Sposób i droga podania:

Podanie doustne.

Dawkowanie

Młodzież i dorośli:

Jedną saszetkę zalać szklanką wrzącej wody. Naparzać pod przykryciem przez około 10-15 minut. Pić do 4 razy na dobę po 1 szklance ciepłego, zawsze świeżo przygotowanego naparu.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**Przechowywanie:**

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelpińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca: „Herbapol-Lublin” S.A.

ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1975

13. NUMER SERII

Numer serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA**Wskazania:**

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w nieżytach górnych dróg oddechowych, zwłaszcza w przeziębieniach z towarzyszącym kaszlem.

Przeciwwskazania:

Uczulenie na korzeń prawoślazu, liść babki lancetowatej i kwiat lipy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

W przypadku wystąpienia duszności, gorączki lub ropnej plwociny należy skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
Bronchisan fix podczas jednoczesnego stosowania z innymi lekami może opóźniać ich wchłanianie.
Lek nie powinien być stosowany ½-1 godziny przed i po zastosowaniu innych leków.

Interakcje:

Dotychczas nie stwierdzono. Śluz zawarty w leku może wpływać na wchłanianie innych leków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa leku nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Brak danych dotyczących wpływu leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przedawkowanie:

Nie stwierdzono.

Działania niepożądane:

Nie stwierdzono.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C,
02-222 Warszawa,
Tel.: + 48 22 49 21 301,
Faks: + 48 22 49 21 309,
Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Data zatwierdzenia tekstu opakowania: 10.2021 r.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

bronchisan fix

17. TRADYCYJNY PRODUKT LECZNICZY ROŚLINNY
--

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Jeśli objawy nie ustępują w czasie stosowania leku lub wystąpią działania niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.