

ET Tirosint Sol 75 mcg monodose  
15 x 20 mm  
Cod. - Ed.

Colori:  
Nero  
P 265

**Tirosint® SOL**

**75 µg**, roztwór doustny  
Lewotyroksyna sodowa  
Podanie doustne **1 ml**

**Tirosint® SOL**

**75 µg**, roztwór doustny  
Lewotyroksyna sodowa  
Podanie doustne **1 ml**

**Tirosint® SOL**

**75 µg**, roztwór doustny  
Lewotyroksyna sodowa  
Podanie doustne **1 ml**

**Tirosint® SOL**

**75 µg**, roztwór doustny  
Lewotyroksyna sodowa  
Podanie doustne **1 ml**

**Tirosint® SOL**

**75 µg**, roztwór doustny  
Lewotyroksyna sodowa  
Podanie doustne **1 ml**

Powiększenie - 200%

Tirosint® SOL  
Tirosint® SOL

Okres ważności po pierwszym otwarciu saszetki: 15 dni.  
Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika jednodawkowego:  
roztwór spożyć natychmiast.  
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.  
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników  
na odpadki.  
Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.  
Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

**Tirosint® SOL**



**75 mikrogramów**

roztwór doustny  
w pojemniku jednodawkowym

Lewotyroksyna sodowa



Roztwór doustny  
w pojemniku jednodawkowym  
30 x 1 ml jednodawkowy pojemnik



**Tirosint® SOL**

**75 mikrogramów**

Roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym  
Lewotyroksyna sodowa  
Podanie doustne  
30 x 1 ml jednodawkowy pojemnik



Nero  
Blu 294  
P 265

**Zawartość substancji czynnej:**  
75 mikrogramów (µg) lewotyroksyny sodowej w 1 ml roztworu doustnego.

Podanie doustne.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.  
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.  
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**Rp - lek wydawany z przepisu lekarza.**

AS/371  
110x54x140

**Tirosint® SOL**  
**75 mikrogramów**  
Roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym  
Lewotyroksyna sodowa

Podanie doustne  
30 x 1 ml jednodawkowy pojemnik



EXP oznacza termin ważności.  
Lot oznacza numer serii.

kod


Pozwolenie nr

Podmiot odpowiedzialny:  
IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.  
Via Martiri di Cefalonia 2  
26900 Lodi  
Włochy

Datamatrix and  
changeable data area

Lot.:  
EXP:  
PC:  
SN:

tirosint sol  
75 mikrogramów



# Tirosint® SOL



## 75 mikrogramów

Roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym

Lewotyrosyna sodowa

5 pojemników jednodawkowych

**Podmiot odpowiedzialny:**

IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.

# Tirosint® SOL



## 75 mikrogramów

Roztwór doustny w pojemniku jednodawkowym

Lewotyrosyna sodowa

5 pojemników jednodawkowych

**Podmiot odpowiedzialny:**

IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.

448 mm



137 mm

**Podanie doustne.**

**Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Okres ważności po pierwszym otwarciu saszetki: 15 dni.

Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika jednodawkowego:  
roztwór spożyć natychmiast.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lot::

EXP:

**Podanie doustne.**

**Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Okres ważności po pierwszym otwarciu saszetki: 15 dni.

Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika jednodawkowego:  
roztwór spożyć natychmiast.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lot::

EXP: