

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

BUTELKA

Magnevist
469 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Dimeglumini gadopentetas

Paramagnetyczny środek kontrastowy

100 ml

1 ml roztworu wodnego zawiera jako substancję czynną 469 mg dimegluminy gadopentetonianu.

Substancje pomocnicze: pentaocetan megluminy, meglumina i woda do wstrzykiwań.

Podanie dożylne

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności:

Podmiot odpowiedzialny
Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Niemcy

Pozwolenie nr: R/0602

Nr serii:

Rp - Lek wydawany na receptę.

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

<<samoprzylepna naklejka do wklejenia w dokumentację pacjenta zawierająca następujące informacje: nazwa produktu leczniczego, objętość opakowania, numer serii>>

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

FIOLKA

Magnevist
469 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Dimeglumini gadopentetas

5 ml

Podanie dożylne

Termin ważności:

Podmiot odpowiedzialny
Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Niemcy

Nr serii:

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

<<samoprzylepna naklejka do wklejenia w dokumentację pacjenta zawierająca następujące informacje: nazwa produktu leczniczego, objętość opakowania, numer serii>>

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

FIOLKA

Magnevist
469 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Dimeglumini gadopentetas

Paramagnetyczny środek kontrastowy

10 ml
15 ml
20 ml
30 ml

1 ml roztworu wodnego zawiera jako substancję czynną 469 mg dimegluminy gadopentetonianu.

Substancje pomocnicze: pentaocetan megluminy, meglumina i woda do wstrzykiwań.

Podanie dożylne

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności:

Podmiot odpowiedzialny
Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Niemcy

Pozwolenie nr: R/0602

Nr serii:

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

<<samoprzylepna naklejka do wklejenia w dokumentację pacjenta zawierająca następujące informacje: nazwa produktu leczniczego, objętość opakowania, numer serii>>

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKTUROWE

Magnevist
469 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań
Dimeglumini gadopentetas

Paramagnetyczny środek kontrastowy

1 ml roztworu wodnego zawiera jako substancję czynną 469 mg dimegluminy gadopentetonianu.

Substancje pomocnicze: pentaocetan megluminy, meglumina i woda do wstrzykiwań.

1 fiolka 5 ml	- kod:	5	9	0	9	9	9	0	0	6	0	2	1	4
1 fiolka 10 ml	- kod:	5	9	0	9	9	9	0	0	6	0	2	2	1
1 fiolka 15 ml	- kod:	5	9	0	9	9	9	0	0	6	0	2	3	8
1 fiolka 20 ml	- kod:	5	9	0	9	9	9	0	0	6	0	2	4	5
1 fiolka 30 ml	- kod:	5	9	0	9	9	9	0	0	6	0	2	5	2
10 fiolek 20 ml	- kod:	5	9	0	9	9	9	0	0	6	0	2	6	9
10 fiolek 30 ml	- kod:	5	9	0	9	9	9	0	0	6	0	2	7	6

Podanie dożylne

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności:

Podmiot odpowiedzialny
Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Niemcy

Pozwolenie nr: R/0602

Nr serii:

Rp - Lek wydawany na receptę.

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

Zerwaną z fiolki część etykiety do tego przeznaczoną należy wkleić do karty pacjenta wraz z informacją o podanej pacjentowi dawce produktu lub nazwę produktu, numer serii i dawkę należy zarejestrować w elektronicznej karcie pacjenta.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKTUROWE

Magnevist
469 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań
Dimeglumini gadopentetas

Paramagnetyczny środek kontrastowy

1 ml roztworu wodnego zawiera jako substancję czynną 469 mg dimegluminy gadopentetonianu.

Substancje pomocnicze: pentaocetan megluminy, meglumina i woda do wstrzykiwań.

1 butelka 100 ml	- kod:	5 9 0 9 9 9 0 0 6 0 2 8 3
10 butelek 100 ml	- kod:	5 9 0 9 9 9 9 0 0 6 0 2 9 0

Podanie dożylnie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności:

Podmiot odpowiedzialny
Bayer AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen
Niemcy

Pozwolenie nr: R/0602

Nr serii:

Rp - Lek wydawany na receptę.

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

Zerwaną z fiolki część etykiety do tego przeznaczoną należy wkleić do karty pacjenta wraz z informacją o podanej pacjentowi dawce produktu lub nazwę produktu, numer serii i dawkę należy zarejestrować w elektronicznej karcie pacjenta.