

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

HeliPico 27,78 mg/5 ml, syrop
Hederae helici folii extractum siccum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 ml syropu zawiera 555,6 mg wyciągu suchego z *Hedera helix* L., *folium* (liść bluszczu) (4-8:1).
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30% (m/m).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera sorbitol (E420), glikol propylenowy (E1520), makrogol glicerolu hydroksystearnian, etanol, olejek anyżowy. Dodatkowe informacje – patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Syrop

100 ml

kod: 5907529462362

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nieznaczne zmętnienie syropu i wytrącający się osad są spowodowane obecnością w nim składników roślinnych. Stan ten nie ma wpływu na działanie leku.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności (EXP).

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

Data otwarcia.....

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
(logo POLPHARMA)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10044

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek roślinny stosowany jako środek wykrztuśny w przypadku produktywnego (mokrego) kaszlu.

od 2 lat

Dawkowanie:

- Dzieci w wieku od 2 do 5 lat: 3 razy na dobę po 1,6 ml ($\frac{1}{3}$ strzykawki doustnej)
- Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 3 razy na dobę po 2,5 ml ($\frac{1}{2}$ strzykawki doustnej)
- Młodzież w wieku od 12 lat, dorośli i pacjenci w podeszłym wieku: od 2 do 3 razy na dobę po 5 ml (pełna strzykawka doustna)

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

- KASZEL MOKRY

z wyciągiem z liści bluszczu

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

helipico

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**ETYKIETA****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

HeliPico 27,78 mg/5 ml, syrop
Hederae helici folii extractum siccum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 ml syropu zawiera 555,6 mg wyciągu suchego z *Hedera helix* L., *folium* (liść bluszczu) (4-8:1).
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30% (m/m).

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Lek zawiera sorbitol (E420), glikol propylenowy (E1520), makrogol glicerolu hydroksystearnian, etanol, olejek anyżowy. Dodatkowe informacje – patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Syrop
100 ml

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności

Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

Data otwarcia.....

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

(logo POLPHARMA)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10044

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek roślinny stosowany jako środek wykrztuśny w przypadku produktywnego (mokrego) kaszlu.

od 2 lat

- KASZEL MOKRY

z wyciągiem z liści bluszczu

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA