

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH****PUDEŁKO KARTONOWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

TORMENTIOL, maść

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

100 g maści zawiera substancje czynne:


<i>Tormentillae rhizomae extractum fluidum</i> (Wyciąg płynny z kłącza pięciornika)	2 g
<i>Ichthammolum</i> (Ichtamol)	2 g
<i>Borax</i> (Boraks)	1 g
<i>Zincum oxydatum</i> (Cynku tlenek)	20 g

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

oraz substancje pomocnicze: wazelina biała, lanolina, wanilina.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**Maść  
20 g

&lt; Kod kreskowy EAN UCC:&gt;

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**Lek stosować zewnętrznie w niewielkich uszkodzeniach skóry, takich jak otarcia, zadrapania.  
Pomocniczo w zmianach ropnych i stanach zapalnych skóry.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

Lek zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny:  
Perrigo Poland Sp. z o.o.  
ul. Domaniewska 48  
02-672 Warszawa  
<+ Logo Perrigo>

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr R/1660

**13. NUMER SERII**

Nr serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Lek działający przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i ściągająco.  
Na miejsca zmienione chorobowo wycisnąć porcję maści wielkości ziarnka grochu i rozsmarować cienką warstwę leku na skórze. Należy nanosić kilka razy na dobę przez 7 do 10 dni.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

tormentiol

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

**TUBA ALUMINIOWA**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

TORMENTIOL  
Maść

**2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Perrigo Poland Sp. z o.o.<+ Logo Perrigo>

**3. TERMIN WAŻNOŚCI**

EXP:

**4. NUMER SERII**

LOT:

**5. INNE**

20 g

100 g maści zawiera substancje czynne:

<i>Tormentillae rhizomae extractum fluidum</i> (Wyciąg płynny z kłącza pięciornika)	2 g
<i>Ichthammolum</i> (Ichtamol)	2 g
<i>Borax</i> (Boraks)	1 g
<i>Zincum oxydatum</i> (Cynku tlenek)	20 g

Lek stosować zewnętrznie.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.