

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Tuba

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tormexal forte

Maść

2. SPOSÓB PODAWANIA

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4. NUMER SERII

Nr serii:

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB
LICZBY JEDNOSTEK**

20 g

6. INNE

Lek o działaniu ściągającym, przeciwzapalnym, wysuszającym, przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybicznym.

Skład: 100 g maści zawiera 20 g cynku tlenku, 3 g wyciągu płynnego z kłącza pięciornika, 2 g ichtamolu, 1 g boraksu oraz substancje pomocnicze: wazelinę żółtą, lanolinę, wodę oczyszczoną, wanilinę.

Wskazania: zmiany chorobowe skóry takie jak zmiany wypryskowe, oparzenia I stopnia, trądzik pospolity o niewielkim nasileniu.

Sposób stosowania: podanie na skórę. Miejsca chorobowo zmienione smarować kilka razy na dobę. Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni należy porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Farmina sp. z o.o.

ul. Lipska 44

30-721 Kraków

[Logo]

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Tekturowe pudełko

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tormexal forte
Maść

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład: 100 g maści zawiera 20 g cynku tlenku, 3 g wyciągu płynnego z kłącza pięciornika, 2 g ichtamolu, 1 g boraksu

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze: wazelinę żółtą, lanolinę, wodę oczyszczoną, wanilinę.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

20 g Kod EAN: 5909990046614

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie stosować po upływie terminu ważności.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Farmina sp. z o.o.
ul. Lipska 44
30-721 Kraków

12. NUMER POZWOLENIA NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0466

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Lek wydawany bez przepisu lekarza - OTC

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek o działaniu ściągającym, przeciwzapalnym, wysuszającym, przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybicznym.

Wskazania: zmiany chorobowe skóry takie jak zmiany wypryskowe, oparzenia I stopnia, trądzik pospolity o niewielkim nasileniu.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne produktu leczniczego lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia: nie stosować na uszkodzoną skórę i błony śluzowe. Chronić oczy.
Stosowanie u niemowląt, kobiet w ciąży i karmiących piersią należy uzgodnić z lekarzem.

Ze względu na zawartość lanoliny lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Interakcje: brak

Sposób stosowania: podanie na skórę. Miejsca chorobowo zmienione smarować kilka razy na dobę. Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni należy porozumieć się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane: nie odnotowano. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku. Działania niepożądane można zgłaszać osobie wykonującej zawód medyczny, podmiotowi odpowiedzialnemu lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, strona internetowa <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

[Logo]

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Tormexal forte