

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**Pudełko tekturowe 20x10g****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO**

Ubropen 600 mg zawiesina dowymieniowa dla krów w okresie laktacji
Benzylopenicylina prokainowa jednowodna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda 10g tubostrzykawka dowymieniowa zawiera:
Benzylopenicylina prokainowa jednowodna 600 mg
(co odpowiada 340,8 mg benzylopenicyliny)

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina dowymieniowa.

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

20 x 10 g z 20 chusteczkami do higieny strzyków

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (krowy w okresie laktacji)

6. WSKAZANIA LECZNICZE

-

7. SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie dowymieniowe
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8. OKRES(-Y) KARENCJI

Okres karencji:
Mleko: 6 dni
Tkanki jadalne: 3 dni

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Penicyliny i cefalosporyny mogą niekiedy powodować ciężkie reakcje alergiczne.
Ostrzeżenia dla użytkownika – należy przeczytać ulotkę.

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP):

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Usuwanie odpadów: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt.

Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14. NAPIS „PRZECZOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Vetcare Oy
P.O. Box 99
24101 Salo
Finlandia

Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
Polska

16. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia:

17. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Tubostrzykawka 10 g

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Ubropen 600 mg zawiesina dowymieniowa dla krów w okresie laktacji
Benzylopenicylina prokainowa jednowodna

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Benzylopenicylina prokainowa jednowodna 600 mg na tubostrzykawkę

**3. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
DAWEK**

10 g

4. DROGA (-I) PODANIA

Podanie dowymieniowe

5. OKRES(-Y) KARENCJI

Okresy karencji:
Mleko: 6 dni
Tkanki jadalne: 3 dni

6. NUMER SERII

Lot:

7. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP:

8. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt