

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB
OPAKOWANIACH FOLIOWYCH**

SASZETKA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ULTRAPIRYNA PLUS

(500 mg + 300 mg + 200 mg)/saszetkę, proszek musujący
Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o.

{logo}

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

Działa:

- PRZECIWBÓLOWO
- PRZECIWGORĄCZKOWO
- PRZECIWZAPALNIE

Dawkowanie i droga podania:

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dorośli:

1 lub 2 saszetki. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin do 3 razy na dobę.
Maksymalna dawka dobową to 6 saszetek.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

1 saszetka. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin do 3 razy na dobę.
Maksymalna dawka dobową to 3 saszetki.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat - wyłącznie na zlecenie lekarza:

1 saszetka. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin do 3 razy na dobę.
Maksymalna dawka dobową to 3 saszetki.

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w połowie szklanki letniej wody, wymieszać i wypić. Przyjmować po posiłku.

Nie stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji lekarskiej.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ULTRAPIRYNA PLUS, (500 mg + 300 mg + 200 mg)/saszetkę, proszek musujący
Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum + Calcium

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład:

Każda saszetka zawiera:

kwasek acetylosalicylowy	- 500 mg
kwasek askorbowy (witamina C)	- 300 mg
wapń (w postaci wapnia laktoglukonianu)	- 200 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, w tym sodu wodorowęglan, aspartam (E951) oraz sacharozę i koszenilę (E120) w składzie barwnika i aromatu – szczegółowe informacje w ulotce.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

proszek musujący

6 saszetek Kod EAN: 5909991218164

8 saszetek Kod EAN: 5907377139577

10 saszetek Kod EAN: 5909991218171

12 saszetek Kod EAN: 5907377139584

14 saszetek Kod EAN: 5909991218188

20 saszetek Kod EAN: 5909991218195

28 saszetek Kod EAN: 5909991218201

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Dawkowanie i droga podania:

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dorośli:

1 lub 2 saszetki. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową to 6 saszetek.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

1 saszetka. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową to 3 saszetki.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat - wyłącznie na zlecenie lekarza:

1 saszetka. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 do 8 godzin do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową to 3 saszetki.

Zawartość jednej saszetki rozpuścić w połowie szklanki letniej wody, wymieszać i wypić. Przyjmować po posiłku.

Nie stosować dłużej niż 3-5 dni bez konsultacji lekarskiej.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Ostrzeżenia: Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywanie: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny:**

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław
{tel.} 22 543 60 00

{logo}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 22474

13. NUMER SERII

Numer serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Wskazania:

Lek działa **przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo. Lek jest stosowany w leczeniu objawów przeziębienia i grypy oraz: gorączki, bólów mięśni i stawów, bólów głowy**, w tym migrenowych, bólów zębów, nerwobólów. Dodatkowo lek uzupełnia w organizmie niedobory witaminy C, powstające np. w przebiegu przeziębienia i grypy, a dzięki zawartości wapnia stymuluje mechanizmy obronne organizmu.

Działa:

- PRZECIWBÓLOWO
- PRZECIWGORĄCZKOWO
- PRZECIWZAPALNIE

Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo.

Lek jest wskazany w leczeniu objawów **przeziębienia i grypy** oraz: **gorączki**, bólów mięśni i stawów

Smak malinowy

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

ultrapiryna plus