

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Pudełko tekturowe

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ASPIRIN COMPLEX ZATOKI

500 mg + 30 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Acidum acetylsalicylicum + Pseudoephedrini hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 saszetka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego i 30 mg chlorowodoru pseudoefedryny.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera sacharozę i alkohol benzylowy.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

10 saszetek Kod EAN: 5909990680634

20 saszetek Kod EAN: 5909990680641

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie stosować razem z innymi lekami przeciwbólowymi i sympatykomimetycznymi.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE
--

-

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Podmiot odpowiedzialny:

Bayer Sp. z o. o.

Al. Jerozolimskie 158

02 - 326 Warszawa

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 15078

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Leczenie objawowe przeziębienia i (lub) objawów grypopodobnych z niedrożnością nosa i (lub) zatok, gorączką i bólem.

Dorośli: jednorazowo 1 - 2 saszetki. Całkowita dawka dobową nie powinna przekraczać 6 saszetek.

Lek ASPIRIN Complex Zatoki jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat, nie należy podawać tego leku dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Rozpuścić granulat w szklance wody i dokładnie zamieszać. Nie stosować dłużej niż 3 dni bez porozumienia się z lekarzem.

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Aspirin Complex Zatoki

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D
--

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Saszетка

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ASPIRIN COMPLEX ZATOKI

500 mg + 30 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Acidum acetylsalicylicum + Pseudoephedrini hydrochloridum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 saszетка zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego i 30 mg chlorowodoru pseudoefedryny.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera sacharozę i alkohol benzylowy.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

500 mg + 30 mg

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

-

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bayer Sp. z o. o.

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

-

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Leczenie objawowe przeziębienia i (lub) objawów grypopodobnych z niedrożnością nosa i (lub) zatok, gorączką i bólem.

Dorośli: jednorazowo 1 - 2 saszetki. Całkowita dawka dobową nie powinna przekraczać 6 saszetek.

Rozpuścić granulat w szklance wody i dokładnie zamieszać.

Nie stosować dłużej niż 3 dni bez porozumienia się z lekarzem.

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

-