

**Informacje zamieszczane na opakowaniach zewnętrznych
(pudełko tekturowe na blistry)**

MELATONINA LEK-AM

(Melatoninum)

tabletki, 1 mg
90 tabletek

Skład:

1 tabletka zawiera 1 mg melatoniny oraz substancje pomocnicze: celulozę mikrokryształiczną 102, kroscarmelozę sodową, magnezu stearynian, krzemionkę koloidalną bezwodną.

Lek wydawany bez recepty.

Do stosowania doustnego.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Dawkowanie:

W zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych:

2 mg do 3 mg melatoniny raz na dobę po zapadnięciu zmroku, rozpoczynając od pierwszego dnia podróży. Kontynuować leczenie przez 2-3 kolejne dni po zakończeniu podróży.

W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania związanych np. z pracą zmianową: 1 mg do 5 mg na dobę, na godzinę przed snem.

W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u osób niewidomych należy przyjmować od 0,5 mg do 5 mg raz na dobę około godziny 21:00-22:00.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Termin ważności:

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK – AM Sp. z o.o.

ul. Ostrzykowitzna 14A

05 – 170 Zakroczym

Pozwolenie Nr: 8848

Numer serii:

Kod kreskowy EAN: 5909990076376

Informacja podana Brajlem: Melatonina LEK-AM, 1 mg

**Informacje zamieszczane na opakowaniach zewnętrznych
(pudełko tekturowe na pojemnik polietylenowy)**

MELATONINA LEK-AM

(Melatoninum)

tabletki, 1 mg

90 tabletek

Skład:

1 tabletka zawiera 1 mg melatoniny oraz substancje pomocnicze: celulozę mikrokrystaliczną 102, kroscarmelozę sodową, magnezu stearynian, krzemionkę koloidalną bezwodną.

Lek wydawany bez recepty.

Do stosowania doustnego.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Dawkowanie:

W zaburzeniach snu związanych ze zmianą stref czasowych:

2 mg do 3 mg melatoniny raz na dobę po zapadnięciu zmroku, rozpoczynając od pierwszego dnia podróży. Kontynuować leczenie przez 2-3 kolejne dni po zakończeniu podróży.

W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania związanych np. z pracą zmianową: 1 mg do 5 mg na dobę, na godzinę przed snem.

W zaburzeniach rytmu dobowego snu i czuwania u osób niewidomych należy przyjmować od 0,5 mg do 5 mg raz na dobę około godziny 21:00-22:00.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Termin ważności:

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK – AM Sp. z o.o.

ul. Ostrzykowińska 14A

05 – 170 Zakroczym

Pozwolenie Nr: 8848

Numer serii:

Kod kreskowy EAN: 5909990884810

Informacja podana Brajłem: Melatonina LEK-AM, 1 mg

**Informacje zamieszczane na opakowaniach bezpośrednich
(pojemnik polietylenowy)**

MELATONINA LEK-AM

(Melatoninum)

tabletki, 1 mg

90 tabletek

Lek wydawany bez recepty.
Do stosowania doustnego.

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować po upływie terminu ważności.

Podmiot odpowiedzialny:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.
ul. Ostrzykowizna 14A
05-170 Zakroczym

Termin ważności:

Numer serii:

**Informacje zamieszczane na opakowaniach bezpośrednich
(blister)**

MELATONINA LEK-AM

(Melatoninum)

1 mg

<Termin ważności > {MM/RRRR}

<Nr serii> {numer}

<Logo> – LEK-AM