

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ  
NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**

**PUDEŁKO TEKTUROWE ZAWIERAJĄCE SASZETKI  
SASZETKA**

**1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

**AuroGo**, 13,7 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego  
Makrogol 3350 + sodu chlorek + sodu wodorowęglan + potasu chlorek

**2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Każda saszetka zawiera następujące substancje czynne:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Makrogol 3350     | 13,1250 g |
| Sodu chlorek      | 0,3507 g  |
| Sodu wodorowęglan | 0,1785 g  |
| Potasu chlorek    | 0,0466 g  |

**3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

Wysoka zawartość sodu – w celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki.

**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Proszek do sporządzania roztworu doustnego

10 saszetek z proszkiem      Kod:

20 saszetek z proszkiem      Kod:

30 saszetek z proszkiem      Kod:

50 saszetek z proszkiem      Kod:

**5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Podanie doustne.

Rozpuścić zawartość jednej saszetki w 125 ml wody, a następnie wypić.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO  
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności (EXP):

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przygotowany roztwór przechowywać w lodówce w temperaturze  $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$  i zużyć w ciągu 24 godzin.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

Po 24 godzinach niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

**Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.**

ul. Sokratesa 13D lok. 27

01-909 Warszawa

Polska

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr:

**13. NUMER SERII**

Numer serii (Lot):

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC – Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

**DAWKOWANIE:**

**Przewlekłe zaparcie**

Młodzież, dorośli i pacjenci w podeszłym wieku: od 1 do 3 saszetek na dobę w dawkach podzielonych, w zależności od indywidualnej reakcji na lek.

**Zaklinowanie stolca**

Młodzież, dorośli i pacjenci w podeszłym wieku: 8 saszetek na dobę, których zawartość należy przyjąć w ciągu 6 godzin, jeśli roztwór był właściwie przechowywany w lodówce.

W celu uzyskania dalszych instrukcji dotyczących dawkowania należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta.

Dzieci (w wieku poniżej 12 lat): nie należy stosować.

Nie stosować, jeśli występuje niedrożność jelita, perforacja jelita lub ciężki stan zapalny jelit.

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A</b> |
|-------------------------------------------------|

AuroGo 13,7 g

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D</b> |
|--------------------------------------------------|

Nie dotyczy.

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|

Nie dotyczy.