

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

### TEKTUROWE PUDEŁKO

#### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vita Buerlecithin  
Płyn doustny

#### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

**Skład:**

100 ml leku zawiera substancje czynne:

-	lecytynę sojową	10,4 g	(roślinny kompleks fosfolipidowy zawierający m.in. biologicznie czynne składniki: fosfatydylocholinę, kefalinę i inozytofosfatyd)
-	ryboflawiny sodu fosforan (witamina B <sub>2</sub> )	4,8 mg	(co odpowiada około 3,5 mg witaminy B <sub>2</sub> )
-	pirydoksyny chlorowodorek (witamina B <sub>6</sub> )	3,5 mg	
-	cyjanokobalaminę (witamina B <sub>12</sub> )	2,5 mikrograma	
-	sodowy D-pantotenian	20 mg	
-	amid kwasu nikotynowego	35 mg	

#### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, w tym sacharozę, etanol, czerwień koszenilową (E 124), cukier inwertowany, alkohol benzylovowy (E 1519), siarczyny (E 220) i sól.

#### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Płyn doustny

250 ml      Kod: 5909990179619

500 ml      Kod: 5909990179626

1000 ml     Kod: 5909990179640

#### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

#### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności

Po otwarciu butelki, leku nie należy przechowywać dłużej niż 12 tygodni.

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu. Nie zamrażać.  
Opakowanie po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny:**

Orifarm Healthcare A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Dania

{ logo podmiotu odpowiedzialnego } - Orifarm Healthcare

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr R/1796

**13. NUMER SERII**

Nr serii

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Lek wzmacniający

Naturalna lecytyna oraz witaminy

Poprawia pamięć i zdolność koncentracji. Zapobiega miażdżycy naczyń i dolegliwościom sercowym na tle nerwowym. Wzmacnia układ nerwowy.

**Opis działania:**

Lecytyna jest substancją fosfolipidową uzyskiwaną z soi. Stanowi bogate źródło choliny, będącej budulcem substancji przekaźnikowej acetylocholinoi, dzięki czemu wywiera korzystny wpływ na czynność układu nerwowego, a także mięśni szkieletowych. Lecytyna bierze udział w przemianie materii, normalizuje stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi, zapobiega odkładaniu się cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych.

Witaminy z grupy B uzupełniają dzienne zapotrzebowanie i wspomagają działanie lecytyny.

Uczestniczą one w przemianie białek, węglowodanów, tłuszczów oraz regulują czynności układu nerwowego.

Sodowy D-pantotnian wpływa na czynność przewodu pokarmowego i regenerację tkanki nabłonkowej, wzrost włosów i paznokci.

**Wskazania do stosowania:**

- osłabienie pamięci i koncentracji,
- stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność,
- stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się),
- pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym,
- objawy niedoboru witamin z grupy B,
- stan rekonwalescencji po przebytej chorobie,
- pomocniczo u osób w podeszłym wieku,
- zapobiegawczo w miażdżycy naczyń,
- zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.

**Dawkowanie i sposób podawania:**

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Dzieci w wieku od 12 lat i dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, 20 ml 3 razy na dobę.

W razie znacznego osłabienia organizmu dawkę dobową można podwoić.

Skutki działania leku Vita Buerlecithin są odczuwalne po kilku dniach stosowania.

W celu osiągnięcia właściwego działania, zalecane jest stosowanie leku przez dłuższy czas.

Niewielkie zmiany wyglądu, smaku i konsystencji leku są dopuszczalne ze względu na zawartość składników pochodzenia naturalnego i nie mają wpływu na jego jakość.

**Uwaga:**

Lek zawiera 13,4% m/m alkoholu.

Dawka dobową Vita Buerlecithin (60 ml) zawiera 5 g węglowodanów, co odpowiada 0,42 jednostki chlebowej.

{ rysunek soi z podpisem *Ziarna soi Glycine max (Leguminosae)* }

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

Vita Buerlecithin płyn 250 ml

Vita Buerlecithin płyn 500 ml

Vita Buerlecithin płyn 1000 ml

**17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy

**18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy

## **INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH**

### **ETYKIETA**

#### **1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Vita Buerlecithin  
Płyn doustny

#### **2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Lek zawiera:  
substancje czynne: lecytynę sojową, witaminę B<sub>2</sub>, witaminę B<sub>6</sub>, witaminę B<sub>12</sub>, sodowy D-pantotnian, amid kwasu nikotynowego;

#### **3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**

substancje pomocnicze, w tym sacharozę, etanol, czerwień koszenilową (E 124), cukier inwertowany, alkohol benzylový (E 1519), siarczyny (E 220) i sól.

#### **4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

Płyn doustny

250 ml  
500 ml  
1000 ml

#### **5. SPOSÓB I DROGA PODANIA**

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

#### **6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### **7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**

#### **8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności

#### **9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu. Nie zamrażać.  
Opakowanie po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**

**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

{logo podmiotu odpowiedzialnego} - Orifarm Healthcare

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

**13. NUMER SERII**

Nr serii

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Lek wzmacniający

Naturalna lecytyna oraz witaminy

Poprawia pamięć i zdolność koncentracji. Zapobiega miażdżycy naczyń i dolegliwościom sercowym na tle nerwowym. Wzmacnia układ nerwowy.

**Uwaga:**

Lek zawiera 13,4% m/m alkoholu.

Dawka dobową Vita Buerlecithin (60 ml) zawiera 5 g węglowodanów, co odpowiada 0,42 jednostki chlebowej.

**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**