

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

TEKTUROWE PUDEŁKO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vita Buerlecithin
Płyn doustny

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład:

100 ml leku zawiera substancje czynne:

- | | | | |
|---|--|----------------|---|
| - | lecytynę sojową | 10,4 g | (roślinny kompleks fosfolipidowy zawierający m.in. biologicznie czynne składniki: fosfatydylocholinę, kefalinę i inozytofosfatyd) |
| - | ryboflawiny sodu fosforan uwodniony (witamina B ₂) | 4,8 mg | (co odpowiada około 3,5 mg witaminy B ₂) |
| - | pirydoksyny chlorowodorek (witamina B ₆) | 3,5 mg | |
| - | cyjanokobalaminę (witamina B ₁₂) | 2,5 mikrograma | |
| - | sodowy D-pantotenian | 20 mg | |
| - | amid kwasu nikotynowego | 35 mg | |

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze, w tym sacharozę, etanol, czerwien koszenilową (E 124), cukier inwertowany, alkohol benzylowy (E 1519), siarczyny (E 220) i sól. Dodatkowe informacje patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Płyn doustny

250 ml	numer GTIN: 5909990179619
500 ml	numer GTIN: 5909990179626
1000 ml	numer GTIN: 5909990179640

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Podanie doustne.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

Po otwarciu butelki, leku nie należy przechowywać dłużej niż 12 tygodni.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu. Nie zamrażać.
Opakowanie po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:

Orifarm Healthcare A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Dania
{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1796

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek wzmacniający
Naturalna lecytyna oraz witaminy
Poprawia pamięć i zdolność koncentracji. Zapobiega miażdżycy naczyń. Pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym. Wzmacnia układ nerwowy.

Opis działania:

Lecytyna jest substancją fosfolipidową uzyskiwaną z soi. Stanowi bogate źródło choliny, będącej budulcem substancji przekąźnikowej acetylocholino, dzięki czemu wywiera korzystny wpływ na czynność układu nerwowego, a także mięśni szkieletowych. Lecytyna bierze udział w przemianie materii, normalizuje stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi, zapobiega odkładaniu się cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych.

Witaminy z grupy B uzupełniają dzienne zapotrzebowanie i wspomagają działanie lecytyny.

Uczestniczą one w przemianie białek, węglowodanów, tłuszczów oraz regulują czynności układu nerwowego.

Sodowy D-pantotnian wpływa na czynność przewodu pokarmowego i regenerację tkanki nabłonkowej, wzrost włosów i paznokci.

Wskazania do stosowania:

- osłabienie pamięci i koncentracji,
- stany stresowe, nadpobudliwość nerwowa, bezsenność,
- stany wyczerpania fizycznego i psychicznego (przepracowanie, wyczerpanie, szybkie męczenie się),
- pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym,
- objawy niedoboru witamin z grupy B,
- stan rekonwalescencji po przebytej chorobie,
- pomocniczo u osób w podeszłym wieku,
- zapobiegawczo w miażdżycy naczyń,
- zapobiegawczo i pomocniczo przy zwiększonym stężeniu cholesterolu we krwi.

Dawkowanie i sposób podawania:

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli: o ile lekarz nie zaleci inaczej, 20 ml płynu 3 razy na dobę.

Tylko dorośli: w razie znacznego osłabienia organizmu dawkę dobową można podwoić tj.: o ile lekarz nie zaleci inaczej, 40 ml płynu 3 razy na dobę.

Skutki działania leku Vita Buerlecithin są odczuwalne po kilku dniach stosowania.

W celu osiągnięcia właściwego działania, zalecane jest stosowanie leku przez dłuższy czas.

Niewielkie zmiany wyglądu, smaku i konsystencji leku są dopuszczalne ze względu na zawartość składników pochodzenia naturalnego i nie mają wpływu na jego jakość.

Uwaga:

Lek zawiera 13,4% m/m alkoholu.

Dawka dobową Vita Buerlecithin (60 ml) zawiera 5 g węglowodanów, co odpowiada 0,42 jednostki chłebowej.

{rysunek soi z podpisem zawiera lecytynę sojową z *ziaren soi Glycine max (Leguminosae)*}

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Vita Buerlecithin płyn 250 ml

Vita Buerlecithin płyn 500 ml

Vita Buerlecithin płyn 1000 ml

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

ETYKIETA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Vita Buerlecithin
Płyn doustny

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Lek zawiera:
substancje czynne: lecytynę sojową, witaminę B₂, witaminę B₆, witaminę B₁₂, sodowy D-pantotenian, amid kwasu nikotynowego;

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

substancje pomocnicze, w tym sacharozę, etanol, czerwień koszenilową (E 124), cukier inwertowany, alkohol benzylowy (E 1519), siarczyny (E 220) i sól (patrz ulotka).

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Płyn doustny

250 ml
500 ml
1000 ml

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w suchym miejscu. Nie zamrażać.
Opakowanie po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

{logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek wzmacniający

Naturalna lecytyna oraz witaminy

Poprawia pamięć i zdolność koncentracji. Zapobiega miażdżycy naczyń. Pomocniczo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym. Wzmacnia układ nerwowy.

Uwaga:

Lek zawiera 13,4% m/m alkoholu.

Dawka dobową Vita Buerlecithin (60 ml) zawiera 5 g węglowodanów, co odpowiada 0,42 jednostki chłebowej.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A