

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO TEKTUROWE****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO****Voltaren Express Forte***Diclofenacum kalicum*

Kapsułki miękkie 25 mg

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**Skład**

Diklofenak potasowy 25 mg

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

oraz substancje pomocnicze m.in. sorbitol. Dodatkowe informacje – patrz ulotka.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kapsułka miękka

10 kapsułek miękkich kod: 5909990858446

20 kapsułek miękkich kod: 5909990858453

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny:
Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17890

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy.

Wskazania

Bóle mięśni, bóle reumatyczne, ostry ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), ból głowy, ból zęba. Bóle menstruacyjne.

Leczenie objawów grypy i przeziębienia (ból i gorączka), ból gardła.

Sposób stosowania

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat

Początkowo 1 kapsułka. Dawkę można powtórzyć po 4 - 6 godzinach. Nie należy stosować dawki większej niż 75 mg (3 kapsułki) w ciągu doby.

Kapsułkę należy połknąć w całości, najlepiej w trakcie posiłku lub po posiłku, popijając wodą.

Nie należy stosować dłużej niż 5 dni w leczeniu bólu lub dłużej niż 3 dni w leczeniu gorączki.

Nie należy stosować w przypadku choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, ciężkiej niewydolności nerek, wątroby lub serca; w przypadku ciąży lub karmienia piersią; uczulenia na diklofenak lub inne leki przeciwbólowe, przeciwzapalne lub uczulenia na którykolwiek składnik leku.

Szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

voltaren express forte

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR -KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR -DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

Blister

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Voltaren Express Forte
Diclofenacum kalicum

25 mg, kapsułki miękkie

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Haleon Poland Sp. z o.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

4. NUMER SERII<, KODY DONACJI I PRODUKTU>

Nr serii

5. INNE

Logo: HALEON