

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO KARTONOWE (pojemnik z aplikatorem)****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO****Voltaren SPORT** 11,6 mg/g, żel*Diclofenacum diethylammonium***2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**

100 g leku Voltaren SPORT zawiera 1,16 g substancji czynnej – diklofenaku dietyloamoniowego.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: dietyloamina, cetiol LC, cetomakrogol 1000, Carbopol 974P, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, ciekła parafina, substancja zapachowa (Perfume cream 45 - z benzoesanem benzylu, alkoholem benzylovym, cytralem, cytronellolem, kumaryną, d-limonenem, eugenolem, farnезolem, geraniolem, linalolem), woda oczyszczona.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**Żel**

50 ml Kod: 5909990173532

75 ml Kod: 5909990173549

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE**8. TERMIN WAŻNOŚCI**

Termin ważności

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/1735

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek o działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym.

Wskazania:

pourazowe stany zapalne i ból ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów, ból pleców, ograniczone stany zapalne tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

Sposób stosowania:

Voltaren SPORT należy stosować na powierzchnię skóry w miejscach bólu i obrzęku, poprzez delikatne wmasowanie, 3 - 4 razy na dobę.

Szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Voltaren SPORT

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR -KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR -DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

POJEMNIK Z APLIKATOREM

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA(I) PODANIA

Voltaren SPORT 11,6 mg/g żel

Diclofenacum diethylammonium

Skład:

100 g leku Voltaren SPORT zawiera 1,16 g substancji czynnej – diklofenaku dietyloamoniowego.

2. SPOSÓB PODAWANIA

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym.

Sposób stosowania:

Lek należy stosować na powierzchnię skóry w miejscach bólu i obrzęku, poprzez delikatne wmasowanie, 3 - 4 razy na dobę.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Pojemnik ciśnieniowy, należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie przebijać i nie spalać nawet po zużyciu.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

4. NUMER SERII

Nr serii

**5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY
JEDNOSTEK**

50 ml, 75 ml

6. INNE

Logo podmiotu odpowiedzialnego

Pozwolenie R/1735

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO KARTONOWE (Tuba)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Voltaren SPORT 11,6 mg/g, żel

Diclofenacum diethylammonium

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

100 g leku Voltaren SPORT zawiera 1,16 g substancji czynnej – diklofenaku dietyloamoniowego.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: dietyloamina, cetiol LC, cetomakrogol 1000, Carbopol 974P, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, ciekła parafina, substancja zapachowa (Perfume cream 45 - z benzoesanem benzylu, alkoholem benzylovym, cytralem, cytronellolem, kumaryną, d-limonenem, eugenolem, farnezołem, geraniolem, linalolem), woda oczyszczona.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Żel

75 g Kod: 5909991360528

100 g Kod: 5909990173525

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Zdjąć przezroczystą nasadkę ochronną



Odkręcić aplikator



Użyć wgłębienia w kształcie gwiazdy umieszczonego z boku aplikatora w celu zdjęcia zabezpieczenia z tuby



Przykręcić aplikator z powrotem na tubę, Pociągnąć białą część aplikatora, aby otworzyć



6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Po otwarciu lek jest trwały przez 12 miesięcy.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1735

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek o działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym.

Wskazania:

pourazowe stany zapalne i ból ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów, ból pleców, ograniczone stany zapalne tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

Sposób stosowania:

Voltaren SPORT należy stosować na powierzchnię skóry w miejscach bólu i obrzęku, poprzez delikatne wmasowanie 3 - 4 razy na dobę.

Szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania.

Z aplikatorem

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Voltaren SPORT

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR -KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR -DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH
TUBA**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Voltaren SPORT 11,6 mg/g żel

Diclofenacum diethylammonium

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład:

100 g leku Voltaren SPORT zawiera 1,16 g substancji czynnej – diklofenaku dietyloamoniowego.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

żel

75 g

100 g

5. SPOSÓB I DROGA DROGI PODANIA

Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

Po otwarciu lek jest trwały przez 12 miesięcy

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA

Pozwolenie R/1735

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym.

Sposób stosowania:

Lek należy stosować na powierzchnię skóry w miejscach bólu i obrzęku, poprzez delikatne wmasowanie, 3 - 4 razy na dobę.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Nie dotyczy.

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO KARTONOWE (Tuba)

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Voltaren SPORT 11,6 mg/g, żel

Diclofenacum diethylammonium

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

100 g leku Voltaren SPORT zawiera 1,16 g substancji czynnej – diklofenaku dietyloamoniowego.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Substancje pomocnicze: dietyloamina, cetiol LC, cetomakrogol 1000, Carbopol 974P, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, ciekła parafina, substancja zapachowa (Perfume cream 45 - z benzoesanem benzylu, alkoholem benzylowym, cytralem, cytronellolem, kumaryną, d-limonenem, eugenolem, farnezolem, geraniolem, linalolem), woda oczyszczona.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Żel

20 g	Kod: 5909990419982
30g	Kod: 5909991246327
40 g	Kod: 5909990720491
50 g	Kod: 5054563210166
80 g (4 tuby po 20 g)	Kod: 5909990720507
100 g	Kod: 5909990173525
120 g	Kod: 5909990720521
150 g	Kod: 5909990720538

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny:
Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/1735

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - lek wydawany bez recepty.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek o działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym.

Wskazania:

pourazowe stany zapalne i ból ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów, ból pleców, ograniczone stany zapalne tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

Sposób stosowania:

Voltaren SPORT należy stosować na powierzchnię skóry w miejscach bólu i obrzęku, poprzez delikatne wmasowanie 3 - 4 razy na dobę.

Szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Voltaren SPORT

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR -KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR -DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.

**INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH
TUBA**

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Voltaren SPORT 11,6 mg/g żel

Diclofenacum diethylammonium

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Skład:

100 g leku Voltaren SPORT zawiera 1,16 g substancji czynnej – diklofenaku dietyloamoniowego

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

20 g, 30 g, 40 g, 50 g, 80 g, 100 g, 120 g, 150g.

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie na skórę.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

**6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO
W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI**

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
{Logo podmiotu odpowiedzialnego}

12. NUMER POZWOLENIA

Pozwolenie R/1735

13. NUMER SERII

Nr serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**15. INSTRUKCJA UŻYCIA**

Lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym.

Sposób stosowania:

Lek należy stosować na powierzchnię skóry w miejscach bólu i obrzęku, poprzez delikatne wmasowanie, 3 - 4 razy na dobę.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Nie dotyczy.

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

Nie dotyczy.