

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH**PUDEŁKO KARTONOWE Z BLISTRAMI PRZEZROCYSTYMI****1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO**

Voltaren Express
Diclofenacum kalicum

12,5 mg, kapsułki miękkie

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ**Skład**

Diklofenak potasowy 12,5 mg oraz substancje pomocnicze m.in. sorbitol

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH**4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

10 kapsułek miękkich	kod 5909990733750
20 kapsułek miękkich	kod 5909990733767
30 kapsułek miękkich	kod 5909990733774
40 kapsułek miękkich	kod 5909990733781

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

Nie należy stosować w przypadku choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, ciężkiej niewydolności nerek, wątroby lub serca; w przypadku ciąży lub karmienia piersią; uczulenia na diklofenak lub inne leki przeciwbólowe, przeciwzapalne lub uczulenia na którykolwiek składnik leku.

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

9. SPECJALNE WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 16009

13. NUMER SERII

Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

OTC - Lek wydawany bez recepty

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Lek przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwgorączkowy.

Wskazania

Ból mięśni, bóle reumatyczne, ból głowy, ból zęba, ostry ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej (ból pleców), bóle menstruacyjne. Leczenie objawów grypy i przeziębienia (bóle i gorączka), ból gardła.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 14 lat

Początkowo dwie kapsułki, a następnie w razie potrzeby powtórzyć jedną lub dwie kapsułki co 4 do 6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 75 mg (6 kapsułek) w ciągu doby.

Nie należy stosować leku Voltaren Express dłużej niż 5 dni w leczeniu bólu lub dłużej niż 3 dni w leczeniu gorączki bez konsultacji z lekarzem.

Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

Voltaren Express

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR -KOD 2D

Nie dotyczy.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR -DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA
--

Nie dotyczy.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER PRZEZROCZYSTY

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Voltaren Express
Diclofenacum kalicum

12,5 mg, kapsułki miękkie

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Haleon Poland Sp. z o.o.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności

4. NUMER SERII

Numer serii

5. INNE