

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

KARTONIK

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Axia Plus, 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Drospirenonum

2 ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Każda różowa tabletkę zawiera 0,02 mg etynyloestradiolu i 3 mg drospirenonu.

Biała tabletkę nie zawiera substancji czynnych.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCZNICZYCH

Różowe tabletkę (aktywne) zawierają laktozę jednowodną.

Białe tabletkę (placebo) zawierają laktozę bezwodną.

Dalsze informacje, patrz ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletkę powlekane

1 x 28 tabletek powlekanych

5	9	0	6	4	1	4	0	0	3	2	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2 x 28 tabletek powlekanych

5	9	0	6	4	1	4	0	0	3	2	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3 x 28 tabletek powlekanych

5	9	0	6	4	1	4	0	0	3	2	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6 x 28 tabletek powlekanych

5	9	0	6	4	1	4	0	0	3	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

13 x 28 tabletek powlekanych

5	9	0	6	4	1	4	0	0	3	3	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6 OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7 INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

EXP = Termin ważności

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów
(logo Adamed)

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 24635

13. NUMER SERII

Lot:

Lot = Numer serii

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rp - Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

Miejsce na notatki pacjenta

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A

Axia Plus 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:
SN:
NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

OPAKOWANIE BLISTROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Axia Plus 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Drospirenonum

2. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

(logo Adamed)

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

Dni tygodnia przypisane tabletkom, wraz ze strzałkami pomiędzy gniazdami tabletek:
pon->wto->śro->czw->pią->sob->nied-> pon->wto->śro->czw->pią->sob->nied-> pon->wto->śro->czw->pią->sob->nied-> pon->wto->śro->czw->pią->sob->nied->