

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Axocar, 10 mg + 10 mg, tabletki

Ezetimibum + Simvastatinum

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletki zawiera 10 mg ezetymibu i 10 mg symwastatyny.

3. WYKAZ SUBTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera laktozę.

Dodatkowe informacje, patrz załączona ulotka informacyjna.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Tabletki

10 tabletek	kod: 5909991419998
30 tabletek	kod: 5909991412999
50 tabletek	kod: 5909991413002
100 tabletek	kod: 5909991413019
300 tabletek	kod: 5909991413026

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP):

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE**11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Podmiot odpowiedzialny:
Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 25533

13. NUMER SERII

Nr serii (Lot):

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rp - Lek wydawany na receptę

15. INSTRUKCJA UŻYCIA**16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE'A**

Axocar 10 mg+10 mg

17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:
SN:
NN:

MINIMUM INFORMACJI, ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Axocar, 10 mg + 10 mg, tabletki

Ezetimibum + Simvastatinum

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

((logo MAH))

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP:

4. NUMER SERII

Lot:

5. INNE

<[dotyczy jedynie opakowań z dniami tygodnia]>

Należy wybrać pasek rozpoczynający się nazwą pierwszego dnia przyjęcia tabletki. Pasek należy umieścić wzdłuż górnej części blistra w miejscu oznaczonym "Tutaj umieść etykietę". Nad każdą tabletką będzie widniał dzień tygodnia. Ważne jest, aby tabletki przyjmować codziennie. W przypadku pominięcia tabletki należy postępować zgodnie z ulotką dla pacjenta.

Pasek samoprzylepny:

pn. ▶ wt. ▶ śr. ▶ czw. ▶ pt. ▶ sob. ▶ ndz.
wt. ▶ śr. ▶ czw. ▶ pt. ▶ sob. ▶ ndz. ▶ pn.
śr. ▶ czw. ▶ pt. ▶ sob. ▶ ndz. ▶ pn. ▶ wt.
czw. ▶ pt. ▶ sob. ▶ ndz. ▶ pn. ▶ wt. ▶ śr.
pt. ▶ sob. ▶ ndz. ▶ pn. ▶ wt. ▶ śr. ▶ czw.
sob. ▶ nd. ▶ pn. ▶ wt. ▶ śr. ▶ czw. ▶ pt.
nd. ▶ pn. ▶ wt. ▶ śr. ▶ czw. ▶ pt. ▶ sob.